

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2018.gada 22.februāra pakalpojuma līguma Nr.DMV-18-66-lī „Par strūklaku apsaimniekošanu un uzturēšanu” grozījumiem

Rīgā

2018.gada 6.jūlijā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**) direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA „RA SEA”, (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), valdes locekļa Renāra Rutka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā” (identifikācijas Nr.RD DMV 2018/03) rezultātiem, 2018.gada 22.februāra pakalpojuma līguma Nr.DMV-18-66-lī „Par strūklaku apsaimniekošanu un uzturēšanu” (turpmāk - Līgums) 7.2.punktu un Līguma pielikuma Nr.1 “Tehniskā specifikācija” 4.punktu un to, ka Viesturdārza baseinā plānots uzstādīt strūklaku, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr.2 “Finanšu piedāvājums” jaunā redakcijā.

2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

3. **Šī vienošanās Nr.1 stājas spēkā 2018.gada 6.jūlijā.**

4. Šī vienošanās un pielikumi ir sastādīti latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV73NDEA0023300005100

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

IZPILDĪTĀJS

SIA „Ra Sea”

Zolitūdes iela 46a-7, Rīga, LV-1029

Tālrunis: 26141415

e-pasts: raseaproductio@gmail.com

Reģistrācijas Nr.40103614593

AS „SEB banka”

kots: LV85UNLA0050020146609

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

Valdes loceklis _____

R.Rutkis

z.v.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam
“Strūklaku apsaimniekošana un uzturēšana Rīgas pilsētā”
identifikācijas Nr. RD DMV 2018/03

I IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

- 1) Izpildīt Pasūtītāja pieteiktos Darbus Rīgas pilsētas 12 strūklakās (objektu sarakstu skatīt Tehniskās specifikācijas 3.1.punkts).
- 2) Nodrošināt strūklaku uzturēšanu 7 dienas nedēļā visu sezonas laiku, t.i., **no 20. aprīļa līdz 15. oktobrim.**
- 3) Nodrošināt strūklaku kontrolapskati un, nepieciešamības gadījumā, attiecīgu rīcību problēmsituācijas novēršanai ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā ārpussezonas periodā, t.i., **no 16. oktobra līdz 19. aprīlim.**
- 4) Nodrošināt strūklaku ūdens padeves daļu montēšanu sezonai sākoties un to demontēšanu sezonai beidzoties, kā arī pirms un pēc ūdens padeves daļu remonta.
- 5) Uzraudzīt strūklaku, ūdens filtru un baseinu tīrību (nepieciešamības gadījumā veicot baseinu tīrīšanu, kas ietver sevī strūklakas atslēgšanu, baseina ūdens nolaišanu, baseina mazgāšanu).
- 6) Veikt strūklaku komunikāciju telpu apsekošanu, novēršot ūdens noplūdes un veicot ūdens filtru tīrīšanu.
- 7) Veikt strūklaku un strūklaku tehnisko telpu regulāru apsekošanu ziemas periodā, veicot to vizuālo pārbaudi un konstatēto bojājumu novēršanu.
- 8) Veikt strūklaku iekārtu uzstādīšanu objektos pirms sezonas uzsākšanas, kā arī iekārtu demontāžu sezonai noslēdzoties.
- 9) Veikt strūklaku elektroiekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un parametriem.
- 10) Veikt strūklaku elektroiekārtu uzraudzību un apkopi, nodrošinot elektroiekārtu pieslēgšanu un atslēgšanu no elektrības padeves avotiem.
- 11) Veikt bojāto elektromotoru un sūkņu demontāžu un to nogādāšanu uz remontu vai glabāšanai noliktavā, kā arī to uzstādīšanu strūklaku sezonai uzsākoties, vai pēc remonta veikšanas.
- 12) Peldošās strūklakas tiek uzstādītas Basteja kanālā ar auto manipulatora (auto celtņa) palīdzību, kā arī tiek izmantota laiva peldošās strūklakas nostiprināšanai kanālā Departamenta pārstāvja norādītajā vietā. (Periods no 01. maija - 15. oktobrim).
- 13) Sagatavo un plāno darbam nepieciešamos materiālus un preču daudzumus.
- 14) Pirms Darba uzsākšanas veicamos darbus pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar atbildīgo Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvi, kā arī, ja tas ir nepieciešams, veicamos darbus Izpildītājs saskaņo ar atbilstošu iestādi (institūciju).
- 15) Pirms Darba izpildes, materiālu izmaksas, kas tiks izmantoti nenozīmīgu bojājumu novēršanai ir rakstiski jāaskaņo ar Departamenta atbildīgo speciālistu. Par būtiskiem strūklaku bojājumiem nekavējoties ir informē Departamenta atbildīgais speciālists.
- 16) Kvalitatīvi un savlaicīgi veic visus darbus ar saviem resursiem, t.i. ar savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas. Tiesības veikt elektrodarbus, ūdens/kanalizācijas darbus un strūklaku filtrēšanas iekārtu sistēmu darbus ir tikai sertificētiem speciālistiem.
- 17) Ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pakalpojuma sniedzējs novērš norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un

Pasūtītāja norādītajā termiņā.

- 18) Pēc visa Darba pabeigšanas, nododot paveikto Darbu Pasūtītājam, tiek sastādīts Darba pieņemšanas akts par paveikto Darbu, pievienojot darbu aprakstu par konkrēto izpildes mēnesi.
- 19) Pakalpojuma sniedzējs nolasa ūdens un elektroenerģijas rādījumus pakļautajos objektos, kā arī iesniedz tos Departamenta atbildīgajam speciālistam.
- 20) Sagatavo un sniedz informāciju un atskaites (pēc pieprasījuma) par paveiktajiem darbiem, pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
- 21) Izpildītājs pārzina normatīvo aktu prasības apkalpoto objektu jautājumos, izvērtē to piemērošanas nepieciešamību, seko normatīvo aktu izmaiņām.
- 22) Izpildītājs nodrošina informācijas un dokumentu apkopošanu, uzskaiti un glabāšanu.
- 23) Izpildītājs pastāvīgi papildina profesionālās zināšanas savās atbildības jomās.
- 24) Izpildītājs ievēro higiēnas un sanitārās normas.
- 25) Izpildītāja pārstāvis pakalpojumu sniegšanā sadarbojas ar citiem Departamenta pārstāvjiem, valsts iestādēm un citām juridiskām un fiziskām personām.

II VEICAMO DARBU BIEŽUMS

Nr.p.k.	Veicamais darbs	Darba minimālais biežums
1.	Transporta nodrošināšana (strūklaku pārvietošana no/uz Mājokļu un vides departamentu to uzstādīšanai/noņemšanai)	2 reizes sezonā
2.	Strūklakas uzkopšana	3 reizes dienā
3.	Šahtu tīrīšana	1 reizi nedēļā
4.	Ūdens rādījumu nolasīšana	1 reizi mēnesī
5.	Elektroenerģijas rādījumu nolasīšana	1 reizi mēnesī
6.	Baseina tīrīšana	Pēc nepieciešamības
7.	Baseina ķīmiska apstrāde	Pēc nepieciešamības
8.	Šahtu / telpu remontdarbi	Pēc nepieciešamības
9.	Iekārtu remontdarbi	Pēc nepieciešamības
10.	Avārijas remontdarbi	Pēc nepieciešamības
11.	Bojātās detaļas remontam nepieciešamā transportēšana	Pēc nepieciešamības

III RĪGAS PILSĒTAS STRŪKLAKAS

3.1. Rīgas pilsētas strūklaku saraksts:

Nr.p.k.	Strūklakas adrese
1.	Peldošā strūklaka (Pie Nacionālās operas kanālā)
2.	Strūklaka "Gadalaiki" (Vērmanes dārzā)
3.	Dekoratīvā baseina skulptūra "Lutausis" (Grīziņkalna parkā)
4.	Strūklaka "Vardītes" (Ziedoņdārzā)
5.	Strūklaka bradājamais baseins (Ziedoņdārzā)
6.	Strūklaka "Bastejkalna kaskāde" (Bastejikalnā
7.	Strūklaka pie Kongresu nama (Kronvalda parkā)
8.	Strūklaka "Nimfa" (Latvijas Nacionālās operas skvērā)
9.	Strūklaka "Dziesmu svētki" (Viesturdārzā)
10.	Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā)
11.	Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā)
12.	Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes kanālā)

3.2. Rīgas pilsētas strūklaku apraksts un informatīvi foto:

3.2.1. Peldošās strūklakas (Pie Nacionālās operas kanālā).

Peldošās strūklakas operas kanālā, kas ieslēdzas plkst. 7.30. un darbojas līdz 1.00 naktī.

Tehniskā daļa:

Kanāla strūklaka pie Operas bez šahtas, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis.



3.2.2. Strūklaka "Gadalaiki" (Vērmanes dārzā).

(1887, kopija 1986)

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7415.

Vērmanes parka strūklaka Gadalaiki – apaļa baseina vidū uz betona postamenta novietota monumentāla vāze, uz kuras virsmas divi bērni rotaļājas ar Neptūna trejzari, no kura šļācas ūdens, bet vāzes pakājē izvietotas četras skulptūras, kas alegoriski attēlo četrus gadalaikus. Augstums 2,7 m, oriģināls – cinka lējums 1869.g., kopija – bronzas lējums 1978.g., tēlniece Mirdza Lukaža, restaurēta 2008., 2009. g.

Tehniskā daļa:

Vērmanes dārzā strūklaka Gadalaiki bez šahtas, blakus atrodas kanalizācijas šahta ar ūdens skaitītāju, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis.



3.2.3. Strūklaka “Lutausis” (Grīziņkalna parkā).

(1950-tie g.)

Arhitekts : Andrejs Zeidaks

Grīziņkalna strūklaka Lutausis, bērnu pasakas „Sprīdītis” varonis – tēlnieks Mārtiņš Šmalcs, 20. gs. piecdesmitie gadi, kalts Allažu šūnakmens, 3m augsts, 2m plats, novietots uz terases atbalsta sienas. Parka renovācijas projekta ietvaros 2015.gada vasarā atjaunots strūklakas bradājamais baseins un arī pati skulptūra Lutausis.

Tehniskā daļa:

Grīziņkalna bradājamais baseins ar šahtu kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.



3.2.4. Strūklaka “Vardītes” (Ziedoņdārzā).

(1930-tie g)

Arhitekts : Andrejs Zeidaks

Ziedoņdārza strūklaka – 20. gadsimta piecdesmito gadu dekoratīvās tēlniecības paraugs – apaļš betona baseins ar dekoratīvu vāzi un bronzas lējuma vardēm. Tēlniece Marta Lange, strūklaka 2008.g. restaurēta.

Tehniskā daļa:

Ziedoņdārza strūklaka "Vardītes" ar šahtu, kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, 2 strūklakas sūkņi, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.



3.2.5. Ziedoņdārza bradājamais baseins

(2015 g)

Tehniskā daļa:

Ziedoņdārza bradājamais baseins ar šahtu, kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.



3.2.6. Bastejkalna kaskādes strūklaka un peldošā strūklaka

Tehniskā daļa:

Bastejkalna kaskāde ar šahtu kurā atrodas strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.



3.2.7. Strūklaka “Kongresa nams” (Kronvalda parkā)

Tehniskā daļa:

Kongresa nama strūklaka ar sūkņu telpu kurā atrodas filtrācijas sūknis, 5 strūklakas sūkņi, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem atrodas pirmā stāva vadības telpā.



3.2.8. Strūklaka “Nimfa” (Latvijas Nacionālās operas skvērā)

Tēlniece: Mirdza Lukaža

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR.7244

Valsts nozīmes mākslas piemineklis Latvijas Nacionālās operas strūklaka Nimfa – 3,5 m augsta uz klints stāvoša nimfa, kas izstieptās rokās virs galvas tur gliemežnīcu, bet pie kājām tai četri bērni rotaļājas ar delfīniem. Cinka oriģināls – 1887. g., tēlnieks Augusts Folcs, bronzas kopija – 1986.g. Strūklakas pamats 2014. gada pavasarī ir atjaunots.

Tehniskā daļa:

Strūklaka pie Operas ar šahtu kurā atrodas ūdens skaitītājs, filtrācijas sūknis, strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.

**3.2.9. Strūklaka / baseins Viesturdārzā “Dziesmu svētki”**

Arhitekts : Georgs Baumanis

Valsts nozīmes mākslas piemineklis ar aizsardzības NR. 87

Viesturdārza strūklaka kompleksā „Latvijas tauta Dziesmu svētku simtgadei 1873.-1973.” – taisnstūra betona baseins, kura malā uzcelta 27 m gara, lauztas konfigurācijas betona siena, kas apšūtas ar rozā dolomīta plāksnēm un kur izvietoti komponistu portretcilņi. Baseina malas apdarinātas ar kalna granīta plāksnēm. Piemineklis atklāts 1973.g., restaurēts un papildināts 2003.g., vide labiekārtota 2008.g.

Tehniskā daļa:

Baseins ar stāvošu ūdeni.

Šahtā, kas atrodas zem ūdens atrodas viens strūklakas sūknis.


**3.2.10. Divas strūklakas Esplanādes parkā**

Arhitekts : Kārlis Plūksna

Esplanādes strūklakas – divas simetriskas bronzas lējuma strūklakas ar apaļu slīpēta granīta baseinu vidū, izgatavotas ap 1950.- 1952. g.,

Tehniskā daļa:

Esplanādes strūklakas ar šahtu kurā atrodas 2 filtrācijas sūkņi, 4 strūklakas sūkņi, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.




3.2.11. Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes kanālā)

Peldošās strūklakas Basteja kaskādes kanālā, kas ieslēdzas plkst. 7.30. un darbojas līdz 1.00 naktī

Tehniskā daļa:

Kanāla strūklaka pie Bastejkalna ar šahtu kurā atrodas strūklakas sūknis, elektrības sadales skapis ar vadības blokiem.



Nr.p.k.	Objekts	Šahta	Filtrācijas sūknis	Strūklakas sūknis
1.	Peldošā strūklaka (Pie Nacionālās operas kanālā)	ir	1 gab.	1 gab.
2.	Strūklaka Gadalaiki (Vērmanes dārzā)	nav	nav	1 gab.
3.	Dekoratīvā baseina skulptūra Lutausis (Grīziņkalna parkā)	ir	1 gab.	1 gab.
4.	Strūklaka Vardītes (Ziedoņdārzā)	ir	1 gab.	2 gab.
5.	Strūklaka bradājamais baseins (Ziedoņdārzā)	ir	1 gab.	nav
6.	Strūklaka Bastejkalna kaskāde (Bastejkalnā)	ir	nav	1 gab.
7.	Strūklaka pie Kongresu nama (Kronvalda parkā)	sūkņu telpa	1 gab.	5 gab.
8.	Strūklaka Nimfa (Latvijas Nacionālās operas skvērā)	nav	nav	1 gab.
9.	Strūklaka Dziesmu svētku (Viesturdārzā)	ir	nav	1 gab.
10.	Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā)	ir	1 gab.	2 gab.
11.	Strūklaka / Bradājamais baseins (Esplanādes parkā)	ir	1 gab.	2 gab.
12.	Peldošā strūklaka (Pie Basteja kaskādes, kanālā)	ir	nav	1 gab.

IV SAMAKSAS APRĒĶINS

Samaksa par veikto pakalpojumu aprēķināma, summējot:

- 4.1. Apsaimniekošanas izmaksas.
- 4.2. Izmaksas par izmantotajiem remontmateriāliem pēc akta.
- 4.3. Izmaksas par izmantotajiem materiāliem (baseinu ķīmiju):
 - Hloru - 3255 litriem;
 - Pretalģu šķidrums - 470 litriem,
 - Sālskābi - 280 litriem,
 - Stabilizatoru - 80 litriem,
 - Universālajām tabletēm baseinam - 65 kilogramiem.

*** Gada laikā ir pieļaujamas jaunas (1-2) strūklakas, kuras tiks uzceltas vai nodotas Pasūtītāja valdījumā.**

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Direktors _____

Valdes loceklis _____

A.Aļeksejenko

R.Rutkis

z.v.

z.v.