



Piezīmes:

1. Projekta sastāvu skatīt rasējumā HB-1;
2. Rasējumu lasīt kopā ar HB-2, HB-3;
3. Visas augstuma atzīmes un izmēri doti metros;
4. Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000.5;
5. Būvdarbu veicējam nepieciešams izstrādāt darbu izpildes projektu darbiem, kuri paredzēti tuvāk par 30 metriem no elektroīniju malējiem vadiem, izmantojot ceļšānas vai citus mehānismus. Darbu izpildes projektu saskaņot ar AS "Augstsprēguma tīkls"
6. Īehnikas kusīību un rakšanu pēc iespējas paredzēt pa Hapakā grāvja labo krastu.
7. Izrakto grunti novietot Hapakā grāvja labajā krastā un uz aizsargdambja D-2, pēc grunts izžušanas to pārvietot uz pasūtītāja pārstāvja norādīto vietu.
8. Projektā attēlotie elektroīnijas šķērsojumu vietu vertikālie gabarīti pie maksimālās nokares, t.i. +35° C temperatūrā.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Līvlānd Group",  
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,  
Tālrunis: 26574346; info@līvlānd.lv

Rīgas domes mājokļu un vides departaments  
Reģ.nr.90011524360

Rasējums:



M: 1:200

Pasūtītuma Nr.		DMV-18-197-II		Stadija	Rasējuma Nr.
Amats		Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP HB-3
Būvproj. daļas vad.		E.Millīnš		06.09.2018	Arhīva numurs DMV-18
Projektēja		M.Samsons		06.09.2018	Lapas numurs