Закон о защитных полосах

Закон, принятый Сеймом 5 февраля 1997 года
и обнародованный Президентом государства 25 февраля 1997 года

(С изменениями, внесенными по состоянию на 18 июня 2020 года)

Глава I. Общие положения

Статья 1. Используемые в законе термины

В законе используются следующие термины:

1) ***защитные полосы*** - установленные площади, задачей которых является защита объектов различного вида (как естественных, так и искусственных) от нежелательного внешнего воздействия, обеспечение их эксплуатации и безопасности или предохранение среды и человека от вредного влияния какого-либо объекта;

2) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

3) ***навигационные технические средства*** - сооружения, оборудование и конструкции (маяки, вехи и др.) с освещением или без освещения, которые построены (установлены) на земле или размещены в воде для обеспечения безопасности судоходства и полетов воздушных судов в находящихся под юрисдикцией Латвийского государства водах и воздушном пространстве;

4) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

5) ***пляж*** - часть суши берега моря между уровнем воды и местом, где начинается естественная наземная вегетация;

6) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

7) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

8) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

9) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

10) ***плотина*** - комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий подъем уровня воды в водоеме или водотоке с максимальной разницей уровней два метра и более;

(пункт 10 в редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 22 июня 2005 года)

11) ***затопляемая территория*** – часть долины водотока или впадины водоема, которая во время половодья или наводнения полностью или частично затопляется и ширина которой в целях защиты водотока или водоема устанавливается территориальной планировкой местного самоуправления в соответствии с установленной частью шестой статьи 7 настоящего закона методикой;

(пункт 11 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

12) ***изобата*** - линия, соединяющая точки с одинаковой глубиной водоемов или водотоков;

(пункт 12 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

13) ***красная линия*** – линия, которая отграничивает необходимую для строительства улицы или подъезда (в том числе инженерно-коммуникационного коридора) территорию, на которой право пользования недвижимой собственностью ограничено согласно нормативным актам, от застраиваемой или иным образом используемой территории и которая в городах и селах устанавливается местным самоуправлением в определенном нормативными актами порядке;

(пункт 13 в редакции закона от 19 мая 2016 года)

14) ***ось линий кабелей*** - условная линия, проходящая через среднюю точку диаметра каждого кабеля. Каждый кабель имеет свою ось линии кабелей, устанавливающую расположение защитной полосы этого кабеля;

(пункт 14 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

14_1) ***ось воздухопроводной линии*** – условная линия, которая проходит через средние точки конструкций опор воздухопроводной линии;

(пункт 14_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

15) ***болота*** - экосистемы на торфяных почвах, на которых высота деревьев в конкретном месте не может достигнуть более пяти метров;

(пункт 15 в редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

16) ***дамба*** - гидротехническое сооружение, устраиваемое для регулирования потока воды в русле или защиты территории от затопления;

(пункт 16 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

17) ***предыдущая застройка*** - законно построенные строения или сооружения (либо их фундаменты), которые могут быть установлены в натуре;

(пункт 17 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

18) ***подсобное строение*** – строение (баня, клеть, гараж, навес, теплица, строение для хранения садового инвентаря, материалов и бытовых предметов и т.п.), которое не квалифицируется как жилое строение, в котором отсутствуют жилые помещения (для постоянного проживания или проживания сезонного характера) и которое является функционально принадлежащим к жилому строению;

(пункт 18 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

18_1) ***стационарный пункт радиомониторинга*** – стационарный комплекс для наблюдения за радиочастотным спектром, состоящий из совокупности улавливающего радиооборудования, антенных систем и их мачт и предназначенный для области наблюдения за радиочастотным спектром.

(пункт 18_1 в редакции закона от 14 марта 2013 года)

19) ***трасса электролиний*** – предусмотренная для обеспечения деятельности электролиний существующая в натуре полоса, входящая в защитную полосу и содержащаяся свободной от деревьев и кустарников;

(пункт 19 в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

20) ***военно-морские технические средства наблюдения*** – находящиеся во владении или на содержании Министерства обороны построенные (установленные) на земле сооружения, оборудование и конструкции для обеспечения контроля, охраны и неприкосновенности вод, находящихся под юрисдикцией Латвийской Республики;

(пункт 20 в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

21) ***топливозаправочная станция*** – объект, на котором топливо – нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) – перекачивается из стационарных резервуаров для хранения в топливные баки транспортных средств;

(пункт 21 в редакции закона от 19 мая 2016 года)

22) ***автомобильная газозаправочная станция*** – объект, на котором топливо – сжиженный углеводородный газ – перекачивается из стационарных емкостей под давлением в топливные емкости под давлением транспортных средств.

(Пункт 22 в редакции закона от 19 мая 2016 года)

Статья 2. Объект закона

Объектом настоящего закона являются защитные полосы, защитные зоны, охранные полосы различного вида, установленные законами и иными нормативными актами.

(С изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 3. Цель закона

Цель настоящего закона - установить:

1) виды защитных полос и их функции;

2) основные принципы создания, изменения и ликвидации защитных полос;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

3) порядок содержания и контроля состояния защитных полос;

4) ограничения хозяйственной деятельности в защитных полосах.

Статья 4. Виды защитных полос

Существуют следующие виды защитных полос:

1) защитные полосы охраны среды и природных ресурсов;

2) эксплуатационные защитные полосы;

3) санитарные защитные полосы;

4) защитные полосы безопасности;

5) другие защитные полосы, если таковые предусматриваются законом.

Глава II. Защитные полосы охраны среды и природных ресурсов

Статья 5. Задачи и виды защитных полос охраны среды и природных ресурсов

(1) Защитные полосы охраны среды и природных ресурсов устанавливаются вокруг объектов и территорий, являющихся важными с точки зрения охраны и рационального использования среды и природных ресурсов. Их основной задачей является уменьшение или устранение влияния негативного антропогенового воздействия на объекты, для которых установлены защитные полосы.

(2) Существуют следующие виды защитных полос охраны среды и природных ресурсов:

1) прибрежная защитная полоса Балтийского моря и Рижского залива;

2) защитные полосы поверхностных водных объектов;

(пункт 2 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

3) защитные полосы (охранные зоны) вокруг памятников культуры;

4) защитные полосы вокруг мест водозабора;

5) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

6) лесозащитные полосы вокруг городов;

(пункт 6 с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

7) защитные полосы вокруг болот.

(Пункт 7 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 6. Прибрежная защитная полоса Балтийского моря и Рижского залива

(1) Прибрежная защитная полоса Балтийского моря и Рижского залива создана в целях уменьшения влияния загрязнения на Балтийское море, сохранения защитных функций леса, предупреждения развития эрозионных процессов, охраны прибрежного ландшафта, обеспечения сохранения и охраны прибрежных природных ресурсов, в том числе ресурсов, необходимых для отдыха и туризма, их сбалансированного и долговременного использования и других общественно значимых территорий.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

(2) Прибрежная защитная полоса Балтийского моря и Рижского залива делится на следующие полосы:

1) защитная полоса береговых дюн, ширина которой зависит от ширины дюнной зоны, но составляет не менее 300 метров в направлении

суши, считая от места начала естественной наземной вегетации, за исключением следующих случаев:

а) если в городах утверждена территориальная планировка местного самоуправления, ширина защитной полосы береговых дюн в них составляет не менее 150 метров с обязательным включением в нее особо охраняемых биотопов,

б) если границы поселков утверждены в предусмотренном статьей 67 настоящего закона порядке и установлены территориальной планировкой местного самоуправления, ширина защитной полосы береговых дюн в этих поселках составляет не менее 150 метров с обязательным включением в нее особо охраняемых биотопов и с учетом исторически обжитой структуры;

(подпункт "б" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(пункт 1 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

2) защитная полоса моря, которая охватывает пляж и часть подводного шельфа от начала сплошной естественной наземной вегетации до 10-метровой изобаты;

(пункт 2 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

3) полоса ограниченной хозяйственной деятельности шириной до 5 километров, устанавливаемая с учетом естественных условий.

(3) В местах, где основной берег моря является крутым, ширина защитных полос определяется от верхней части кручи основного берега.

(4) Проект методики установления прибрежной защитной полосы Балтийского моря и Рижского морского залива разрабатывает Министерство охраны среды и регионального развития.

(Часть четвертая в редакции закона от 19 июня 2003 года и с изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Статья 7. Защитные полосы поверхностных водных объектов

(Наименование статьи в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(1) Защитные полосы поверхностных водных объектов устанавливаются для водоемов, водотоков и искусственных водных объектов для уменьшения отрицательного влияния загрязнения на водные экосистемы, предотвращения развития эрозионных процессов, ограничения хозяйственной деятельности на затопляемых территориях, а также сохранения характерного для местности ландшафта. На территориях портов защитные полосы поверхностных водных объектов устанавливаются для уравновешивания в интересах долгосрочного развития требований охраны среды и экономического развития портов, а также уменьшения отрицательного влияния загрязнения на водные экосистемы и предотвращения развития эрозионных процессов.

(Часть первая в редакции закона от 6 марта 2008 года)

(2) Минимальная ширина защитных полос поверхностных водных объектов устанавливается:

1) в сельской местности (независимо от категории и собственности земли):

а) для Даугавы - полоса шириной не менее 500 метров на каждом берегу,

б) для Гауи - от истока до Леясциемса - полоса шириной не менее 300 метров на каждом берегу,

в) для Гауи - от Леясциемса до впадения в море - полоса шириной не менее 500 метров на каждом берегу,

г) для Лиелупе - полоса шириной не менее 300 метров на каждом берегу,

д) для Венты - полоса шириной не менее 300 метров на каждом берегу;

е) для прочих водотоков протяженностью более 100 километров - полоса шириной не менее 300 метров на каждом берегу,

ж) для водотоков протяженностью 25-100 километров - полоса шириной не менее 100 метров на каждом берегу,

з) для водотоков протяженностью 10-25 километров - полоса шириной не менее 50 метров на каждом берегу,

и) для водотоков протяженностью до 10 километров - полоса шириной не менее 10 метров на каждом берегу,

к) для водоемов, площадь которых превышает 1000 гектаров, - полоса шириной не менее 500 метров,

л) для водоемов размером 100-1000 гектаров - полоса шириной не менее 300 метров,

м) для водоемов размером 25-100 гектаров - полоса шириной не менее 100 метров,

н) для водоемов размером 10-25 гектаров - полоса шириной не менее 50 метров,

о) для водоемов размером до 10 гектаров - полоса шириной не менее 10 метров,

п) для водоема или водотока с затопляемой территорией – не менее чем на ширину всей затопляемой территории до уровня воды независимо от установленной предыдущими подпунктами минимальной ширины защитной полосы;

(подпункт “п” в редакции закона от 6 марта 2008 года)

2) в городах и поселках – территориальными планировками:

а) не менее полосы шириной 10 метров вдоль береговой линии поверхностного водного объекта, кроме случаев, когда это невозможно из-за существующей застройки,

б) вдоль водных объектов с затопляемой территорией – по всей их ширине или не менее чем до имеющегося ограничивающего сооружения

(дорожной насыпи, защитной дамбы), если находящаяся за ним территория не затопляется;

(пункт 2 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

3) для искусственного водного объекта (за исключением служащего для отвода воды с прилегающей территории), площадь которого превышает 0,1 гектара, – территориальной планировкой, но полоса шириной не менее 10 метров на каждом берегу;

(пункт 3 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

4) на островах и полуостровах - территориальными планировками, но полоса шириной не менее 20 метров.

(Часть вторая в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(3) Ширина защитной полосы определяется с учетом среднегодового уровня воды, а в случае, если ярко выражен крутой основной берег, - от верхней части его кручи.

(4) Если берег образует сплошная дамба, защитная полоса устанавливается до подножия внешнего откоса дамбы, если другими нормативными актами не установлено иное.

(5) Все положения, касающиеся защитной полосы, распространяются также на территорию между уровнем воды и местом, от которого измеряется ширина защитной полосы.

(6) Проект методики установления защитных полос поверхностных водных объектов разрабатывает Министерство охраны среды и регионального развития.

(Часть шестая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

Статья 7_1. Защитные полосы вокруг болот

(1) Защитные полосы вокруг болот устанавливаются для сохранения биологического многообразия и стабилизации режима влажности в зоне соприкосновения (перехода) леса и болота.

(2) Минимальная ширина защитных полос вокруг болот устанавливается:

1) для площадей величиной от 10 до 100 гектаров - полоса 20 метров;

2) для площадей свыше 100 гектаров - полоса 50 метров в типах условий роста леса на сухих, осушенных, влажных минеральных почвах и осушенных торфяных почвах и по меньшей мере полоса 100 метров в типах условий роста леса на влажных торфяных почвах.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 8. Защитные полосы (охранные зоны) вокруг памятников культуры

(1) Защитные полосы (охранные зоны) вокруг памятников культуры устанавливаются в целях обеспечения охраны и сохранения памятников

культуры, а также уменьшения негативного влияния различного вида на недвижимые памятники культуры.

(2) Проект методики установления защитных полос (охранных зон) вокруг памятников культуры разрабатывает Государственная инспекция охраны памятников культуры согласно нормативным актам, регулирующим охрану памятников культуры. Если защитная полоса (охранная зона) вокруг памятника культуры не установлена особо, ее минимальная ширина составляет:

1) в сельской местности - 500 метров;

2) в городах - 100 метров.

Статья 9. Защитные полосы вокруг мест водозабора

(1) Защитные полосы вокруг мест водозабора устанавливаются в целях обеспечения сохранения и восстановления водных ресурсов, а также уменьшения отрицательного влияния загрязнения на качество добываемых водных ресурсов в течение всего срока эксплуатации месторождения воды (не менее 25 лет).

(2) Вокруг мест водозабора устанавливается защитная полоса строгого режима, а также бактериологическая и химическая защитные полосы. Для скважин, колодцев и источников, используемых индивидуальными водопользователями (физическими лицами) для добычи хозяйственной или питьевой воды для собственных нужд, защитные полосы не устанавливаются, если проведено благоустройство и устранена инфильтрация сточных вод и загрязнение воды.

(3) Защитные полосы вокруг централизованных мест водозабора исчисляются с учетом природных условий места водозабора и прогнозируемого потребления воды.

(4) Если для централизованного водоснабжения используется водный горизонт грунтовых вод (незащищенный) или метод искусственного пополнения запасов подземной воды, защитная полоса строгого режима исчисляется таким образом, чтобы обеспечивалось время фильтрации воды от границы защитной полосы до скважин добычи воды не менее одного года.

(5) Проект методики установления защитных полос вокруг мест водозабора разрабатывает Министерство здоровья по согласованию с Министерством охраны среды и регионального развития.

(Часть пятая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Статья 10. Защитные полосы вокруг курортов

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 11. Лесозащитные полосы вокруг городов

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(1) Лесозащитные полосы вокруг городов устанавливаются в целях обеспечения городским жителям условий, необходимых для отдыха и улучшения здоровья, а также в целях уменьшения или компенсации негативного влияния городов на среду

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(2) Проект методики установления лесозащитных полос вокруг городов разрабатывает Министерство земледелия.

(Часть вторая в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Глава III. Эксплуатационные защитные полосы

Статья 12. Задачи и виды эксплуатационных защитных полос

(1) Эксплуатационные защитные полосы устанавливаются вдоль транспортных линий, вдоль сетей электронной связи и других коммуникационных линий, а также вокруг объектов, обеспечивающих деятельность различных государственных служб. Основной задачей эксплуатационных защитных полос является обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации и возможностей развития упомянутых коммуникаций и объектов.

(Часть первая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(2) Существуют следующие виды эксплуатационных защитных полос:

1) защитные полосы вдоль улиц, автомобильных дорог и железных дорог;

2) защитные полосы вдоль сетей электронной связи и стационарных пунктов радиомониторинга;

(пункт 2 в редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

3) защитные полосы вокруг государственных станций и гидрометрических постов метеорологических и гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов мониторинга государственного значения;

(пункт 3 в редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

4) защитные полосы вдоль электрических сетей;

5) защитные полосы вдоль тепловых сетей;

6) защитные полосы вокруг мелиоративных сооружений и устройств;

7) защитные полосы вдоль водопроводных и канализационных сетей;

8) защитные полосы вокруг пунктов геодезической сети;

(пункт 8 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

9) защитные полосы вокруг навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения;

(пункт 9 с изменениями, внесенными законом от 28 ноября 2013 года)

10) защитные полосы вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа;

(пункт 10 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

11) *(исключен законом от 21 февраля 2002 года)*

12) защитные полосы вокруг постов и глубинных скважин мониторинга подземных вод государственного значения;

(пункт 12 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

13) защитные полосы вокруг постов сейсмологического мониторинга;

(пункт 13 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

14) защитные полосы вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин;

(пункт 14 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

15) защитные полосы вокруг объектов государственной обороны;

(пункт 15 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

16) защитные полосы вокруг оптических телескопов и радиотелескопов.

(Пункт 16 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

Статья 13. Защитные полосы вдоль улиц, автомобильных дорог и железных дорог

(1) Защитные полосы вдоль улиц, автомобильных дорог и железных дорог устанавливаются в целях уменьшения негативного влияния улиц, автомобильных дорог и железных дорог на среду, обеспечения эксплуатации и безопасности транспортных магистралей, а также создания свободной от застройки зоны, необходимой для перестройки улиц и автомобильных дорог.

(2) Защитные полосы вдоль улиц и автомобильных дорог устанавливаются следующим образом:

(вводная часть в редакции закона от 19 мая 2016 года)

1) в городах и селах как красная линия (существующая или проектируемая граница улицы);

(пункт 1 в редакции закона от 19 мая 2016 года)

2) в сельской местности ширина защитных полос вдоль автомобильных дорог от оси дороги в каждую сторону составляет:

а) для главных государственных автомобильных дорог - 100 метров,

б) для государственных региональных автомобильных дорог - 60 метров,

(подпункт “б” с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

в) для государственных местных автомобильных дорог и автомобильных дорог самоуправлений - 30 метров.

(Подпункт “в” с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(Часть вторая в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

(3) Минимальная ширина железнодорожной эксплуатационной защитной полосы равна ширине полосы обособления земли железной дороги. В городах и поселках максимальная ширина эксплуатационной защитной полосы вдоль рельсовых путей, входящих в инфраструктуру железной дороги стратегического (государственного) значения и регионального значения, кроме прилегающих к ним или связанных с ними станционных рельсовых путей, рельсовых путей специального назначения, подводных путей и промежуточных путей, составляет 50 метров по обе стороны от крайнего рельса, вдоль прочих рельсовых путей – 25 метров, а в сельской местности максимальная ширина эксплуатационной защитной полосы вдоль рельсовых путей, входящих в инфраструктуру железной дороги стратегического (государственного) значения и регионального значения, кроме прилегающих к ним или связанных с ними станционных рельсовых путей, рельсовых путей специального назначения, подводных путей и промежуточных путей, составляет 100 метров по обе стороны от крайнего рельса, вдоль прочих рельсовых путей – 50 метров. Ширина эксплуатационной защитной полосы в этих пределах устанавливается территориальными планировками в установленном законом порядке.

(Часть третья в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(4) Проект методики установления эксплуатационных защитных полос вдоль автомобильных дорог и железных дорог разрабатывает Министерство сообщения.

(Часть четвертая с изменениями, внесенными законом от 22 июня 2005 года)

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 14. Защитные полосы вдоль сетей электронной связи и стационарных пунктов радиомониторинга

(Наименование статьи в редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

(1) Защитные полосы вдоль сетей электронной связи всех видов и принадлежности и сооружений их инфраструктуры устанавливаются в целях обеспечения максимальной защиты сетей электронной связи и сооружений их инфраструктуры от нежелательного воздействия человека, природы или других факторов, в результате которого может быть нарушена

надежная эксплуатация сетей электронной связи, причинены убытки народному хозяйству и государству.

(Часть первая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(2) Защитные полосы вдоль сетей электронной связи имеют следующую минимальную ширину:

(вводная часть в редакции закона от 22 июня 2005 года)

1) вдоль линий подземных сетей электронной связи и кабельной канализации – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по каждую сторону линии сети электронной связи на расстоянии 1 метра от оси линии сети электронной связи или внешнего края трубопровода кабельной канализации;

(пункт 1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_1) вдоль линий подземных сетей электронной связи или кабельной канализации, если она находится в полосе отвода земель дороги и ближе 1 метра от края полосы отвода земель дороги, – на этой стороне линии сети электронной связи или кабельной канализации защитная полоса устанавливается до границы полосы отвода земель дороги;

(пункт 1_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_2) вдоль линий подземных сетей электронной связи или кабельной канализации, если она находится в границах красных линий дороги, улицы или подъездного пути (в том числе инженерно-коммуникационных коридоров) и ближе 1 метра от красной линии, – на этой стороне линии сети электронной связи или кабельной канализации защитная полоса устанавливается до красной линии дороги, улицы или подъездного пути (в том числе инженерно-коммуникационных коридоров);

(пункт 1_2 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_3) вдоль линий подземных сетей электронной связи или кабельной канализации, если она находится ближе 1 метра от строения или сооружения, – на этой стороне линии сети электронной связи или кабельной канализации защитная полоса устанавливается до фундамента строения или сооружения;

(пункт 1_3 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_4) вдоль линий подземных сетей электронной связи или кабельной канализации, если она находится в границах красной линии дороги, улицы или подъездного пути (в том числе инженерно-коммуникационных коридоров) и ближе 1 метра как от красной линии, так и от фундамента строения или сооружения, – на этой стороне линии сети электронной связи или кабельной канализации защитная полоса устанавливается до красной линии или фундамента строения или сооружения (в зависимости от того, что находится ближе);

(пункт 1_4 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

2) вдоль морских кабельных линий сетей электронной связи и кабельных линий сетей электронной связи, пересекающих судоходные или сплавные реки, озера, водохранилища и каналы, – водная площадь, которая на всю ее глубину от поверхности воды до русла включает в себя параллельные плоскости, находящиеся на расстоянии 0,25 мили от морской кабельной линии сети электронной связи (по обе ее стороны) и на расстоянии 100 метров от кабеля (по обе его стороны) в реках, озерах, водохранилищах и каналах;

(пункт 2 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

3) вокруг внешних необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов наземных и подземных линий сетей электронной связи, внешних кабельных распределительных шкафов и коробок с углубленным фундаментом или шкафов и коробок, установленных на отдельном фундаменте, колодцами кабельной канализации и муфтами оптических кабелей в грунте – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью на расстоянии 1 метра от внешнего края усилительного пункта, кабельного распределительного шкафа или коробки, колодца кабельной канализации и муфты оптических кабелей;

(пункт 3 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

3_1) вокруг внешних шкафов и контейнеров оборудования электронной связи – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью на расстоянии 1 метра от проекции на поверхность земли или другую поверхность ограждения (отграничения) шкафа или контейнера оборудования электронной связи или их наиболее далеко выдвинутых частей;

(пункт 3_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

3_2) вдоль воздухопроводных линий сетей электронной связи – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью по каждой стороне линии сети электронной связи на расстоянии 2,5 метра от оси линии сети электронной связи;

(пункт 3_2 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

4) *(исключен законом от 14 мая 2009 года)*

5) *(исключен законом от 14 мая 2009 года)*

6) *(исключен законом от 14 мая 2009 года)*

(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

(2_1) Защитные полосы вокруг вышек, мачт антенн линий радиосвязи сетей электронной связи и их ответвлений образуют:

1) вокруг вышек, мачт антенн линий радиосвязи сетей электронной связи – земельный участок и воздушное пространство на высоте вышки или

мачты, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью на расстоянии 1 метра с внешней стороны от их ограждения или на расстоянии 5 метров от проекции на поверхность земли или иную поверхность наиболее выдвинутых их частей, если вышка или мачта не ограждены;

2) вокруг ответвлений вышек и мачт антенн линий радиосвязи сетей электронной связи – земельный участок и воздушное пространство на высоте вышки или мачты, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью на расстоянии 2,5 метра от проекции на поверхность земли ответвления на поверхности земли и на землю или иную поверхность места крепления ответвления.

(Часть 2_1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(2_2) Защитные полосы вокруг стационарных пунктов радиомониторинга устанавливаются в целях обеспечения бесперебойной работы стационарных пунктов радиомониторинга в воздушном пространстве и предотвращения строительства или установки таких возможных создающих препятствия объектов, которые могут повлиять на точность и непрерывность наблюдений или измерений.

(Часть 2_2 в редакции закона от 14 марта 2013 года)

(2_3) вокруг стационарного пункта радиомониторинга образует воздушное пространство в радиусе 150 метров, измеряя от оси основания антенной системы стационарного пункта радиомониторинга, и на высоте не менее 20 метров от основания сооружения, на котором установлена антенная система.

(Часть 2_3 в редакции закона от 14 марта 2013 года)

(3) *(Исключена законом от 14 марта 2013 года)*

Статья 15. Защитные полосы вокруг государственных станций и гидрометрических постов метеорологических и гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов и постов мониторинга государственного значения

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) Защитные полосы вокруг государственных станций и гидрометрических постов метеорологических и гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов и постов мониторинга государственного значения устанавливаются в целях обеспечения точности и непрерывности наблюдений.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Ширина защитной полосы вокруг государственных станций и постов метеорологических и гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов (кроме пунктов лесного мониторинга) и постов мониторинга государственного значения устанавливается государственным

обществом с ограниченной ответственностью "Латвияс видес, геологияс ун метеорологияс центрс", и она не должна превышать:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

1) вокруг наблюдательных площадок станций и постов метеорологических наблюдений - 200 метров от внешней границы наблюдательной площадки;

2) вокруг постов метеорологических наблюдений, в том числе вокруг стационарных пунктов и постов мониторинга государственного значения - в радиусе 20 метров от их центра;

3) вокруг метеорологических радиолокационных устройств - в радиусе 300 метров от центра мачты антенны;

4) вокруг наземных гидрометрических (гидрологических) постов наблюдений - 5 метров от внешней границы устройства на суше, а в водоеме - 10 метров в обе стороны от условной линии, проведенной из центра устройства перпендикулярно берегу водоема до особого знака или не более 50 метров от линии берега;

5) вокруг гидрометрических (гидрологических) постов наблюдений морского побережья - в радиусе 150 метров от центра устройства.

(3) Ширина защитной полосы вокруг постов и глубинных скважин государственного мониторинга подземных вод устанавливается государственным обществом с ограниченной ответственностью "Латвияс видес, геологияс ун метеорологияс центрс", и она не должна превышать 10 метров от внешней границы поста.

(4) Ширина защитной полосы вокруг постов сейсмологического мониторинга устанавливается государственным обществом с ограниченной ответственностью "Латвияс видес, геологияс ун метеорологияс центрс", и она не должна превышать 10 метров от внешней стороны конструкции поста.

(5) Ширина защитной полосы вокруг гидрометрических постов устанавливается государственным обществом с ограниченной ответственностью “Земкопибас министрияс некустамие ипашуми” (*ред. - “Недвижимые собственности Министерства земледелия”*), и она не должна превышать 5 метров от внешнего края сооружения или гидрометрического поста.

(Часть пятая в редакции закона 14 мая 2009 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законами от 22 июня 2005 года и от 16 декабря 2010 года)

Статья 16. Защитные полосы вдоль электрических сетей

(1) Защитные полосы вдоль электрических сетей всех видов и любой принадлежности, их оборудования и сооружений устанавливаются в целях

обеспечения эксплуатации и безопасности электрических сетей, их оборудования и сооружений.

(2) Защитные полосы вдоль электрических сетей образуют:

1) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей в городах и поселках, за исключением упомянутых в пункте 2_1 части второй настоящей статьи территорий, - земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по обе стороны от линии:

(вводная часть в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

а) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением до 20 киловольт – на расстоянии 2,5 метра от оси линии,

б) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением 110 киловольт – на расстоянии 7 метров от крайних проводов с внешней стороны от линии,

(подпункт "б" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

в) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением 330 киловольт – на расстоянии 12 метров от крайних проводов с внешней стороны от линии;

(подпункт "в" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

2) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей за пределами городов и поселков, за исключением упомянутых в пункте 2_1 части второй настоящей статьи территорий, - земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по обе стороны от линии:

(вводная часть в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

а) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением до 20 киловольт – на расстоянии 6,5 метра от оси линии,

б) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением 110 киловольт – на расстоянии 30 метров от крайних проводов с внешней стороны от линии,

(подпункт "б" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

в) для воздухопроводных линий с номинальным напряжением 330 киловольт – на расстоянии 30 метров от крайних проводов с внешней стороны от линии;

(подпункт "в" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

2_1) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей, если они пересекают территорию леса, - земельный участок и воздушное

пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по обе стороны от линии:

а) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей с номинальным напряжением до 1 киловольта - на расстоянии 6,5 метра от оси линии, по которой трасса электролиний создается шириной 2,5 метра от оси линии в каждую сторону,

б) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей с номинальным напряжением 10-20 киловольт - на расстоянии 30 метров от оси линии, по которой трасса электролиний создается шириной 6,5 метра от оси линии в каждую сторону,

в) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей с номинальным напряжением 110 киловольт - на расстоянии 35 метров от оси линии, по которой трасса электролиний создается шириной 13 метров от оси линии в каждую сторону,

г) вдоль воздухопроводных линий электрических сетей с номинальным напряжением 330 киловольт - на расстоянии 40 метров от оси линии, по которой трасса электролиний создается шириной 27 метров от оси линии в каждую сторону,

д) вдоль кабельных линий электрических сетей - трасса электролиний шириной 1,5 метра от оси линии в каждую сторону;

(пункт 2_1 в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

3) вдоль кабельных линий электрических сетей - земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по обе стороны от кабельной линии на расстоянии 1 метра от оси кабельной линии, а, если кабельная линия пересекает территорию леса, - на расстоянии 1,5 метра от оси кабельной линии по обе стороны. Если кабель находится ближе 1 метра от строения или сооружения, то на этой стороне кабеля защитная полоса устанавливается только до фундамента строения или сооружения;

(пункт 3 в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

4) вдоль кабельных линий электрических сетей, которые ниже уровня воды пересекают поверхностные водные объекты, – водная площадь, которая на всю ее глубину от поверхности воды до русла включает в себя параллельные плоскости на расстоянии 100 метров по обе стороны от оси кабельной линии;

5) вокруг распределительных устройств электрических сетей, фидерных пунктов и трансформаторных подстанций – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью на расстоянии 1 метра с внешней стороны от ограждения этого оборудования или от проекции на поверхность земли или другую поверхность их наиболее выдвинутых частей.

(Часть вторая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(3) Проект методики установления защитных полос вдоль электрических сетей разрабатывает Министерство экономики.

Статья 17. Защитные полосы вдоль тепловых сетей

(1) Эксплуатационные защитные полосы вдоль тепловых сетей, их оборудования и сооружений устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации и безопасности тепловых сетей, их оборудования и сооружений.

(2) Защитные полосы вдоль тепловых сетей образуют:

1) вдоль подземных теплотрасс, оборудования и сооружений теплоснабжения – земельный участок, который занимают теплотрассы, оборудование и сооружения, а также земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями на расстоянии 2 метров по обе стороны от оболочки теплотрассы, внешней стороны канала, туннеля или другого сооружения;

2) вдоль наземных теплотрасс, распределительных устройств и тепловых пунктов – земельный участок, который занимают теплотрассы, оборудование и сооружения, а также земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями на расстоянии 1 метра по обе стороны от ограждения теплотрасс, оборудования и сооружений или от проекции на поверхность земли или иную поверхность их наиболее выдвинутых частей.

(3) Проект методики установления эксплуатационных защитных полос вдоль тепловых сетей разрабатывает Министерство экономики.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 18. Защитные полосы вокруг мелиоративных сооружений и устройств

(1) Защитные полосы вокруг мелиоративных сооружений и устройств устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации и безопасности мелиоративных сооружений и устройств для сельскохозяйственных угодий и лесных земель.

(2) Проект методики установления защитных полос вокруг мелиоративных сооружений и устройств для сельскохозяйственных угодий и лесных земель разрабатывает Министерство земледелия.

(Часть вторая в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 19. Защитные полосы вдоль водопроводных и канализационных сетей

(1) Защитные полосы вдоль водопроводных и канализационных сетей устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации и безопасности водопроводных и канализационных сетей.

(2) Защитные полосы вдоль водопроводных и канализационных сетей имеют следующую ширину:

1) вдоль водопроводов и канализационных напорных труб, если они находятся на глубине до 2 метров, – 3 метра по обе стороны от внешнего края трубопровода;

2) вдоль водопроводов и канализационных напорных труб, если они находятся глубже 2 метров, – 5 метров по обе стороны от внешнего края трубопровода;

3) вдоль самотечных канализационных труб – 3 метра по обе стороны от внешнего края трубопровода.

(3) Проект методики установления эксплуатационных защитных полос вдоль водопроводных и канализационных сетей разрабатывает Министерство экономики.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 20. Защитные полосы вокруг пунктов геодезической сети

(1) Защитные полосы вокруг пунктов геодезической сети устанавливаются вокруг пунктов государственной геодезической сети и местной геодезической сети, для которых на местности оборудован постоянный центр геодезического пункта, в целях обеспечения доступа к пунктам геодезической сети и осуществления геодезических работ в них, долговременной сохранности, стабильности и неизменности конструкции пунктов геодезической сети.

(2) Защитная полоса вокруг пунктов геодезической сети устанавливается следующим образом:

1) в радиусе 50 метров от центра геодезического пункта:

а) для пунктов сети глобального позиционирования 0-го класса,

б) для пунктов геомагнетической сети 1-го класса,

в) для пунктов гравиметрической сети 1-го класса;

(пункт 1 в редакции закона от 23 мая 2013 года)

2) в радиусе 5 метров от центра геодезического пункта – для прочих пунктов геодезической сети.

(В редакции закона от 14 мая 2009 года)

Статья 21. Защитные полосы вокруг навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения

(Наименование статьи в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

(1) Защитные полосы вокруг навигационных технических средств устанавливаются в целях обеспечения непрерывного и эффективного действия навигационных технических средств в находящихся под юрисдикцией Латвийской Республики водах и воздушном пространстве.

(1_1) Защитные полосы вокруг военно-морских технических средств наблюдения устанавливаются в целях обеспечения непрерывного, эффективного и надежного действия военно-морских технических средств наблюдения в находящихся под юрисдикцией Латвийской Республики водах.

(Часть 1_1 в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

(2) Министерство сообщения разрабатывает проекты методик, по которым устанавливаются:

1) защитные полосы вокруг навигационных технических средств для обеспечения безопасности судоходства;

2) защитные полосы вокруг навигационных технических средств для обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации.

(Часть вторая в редакции закона от 13 октября 2011 года)

(3) Максимальная ширина защитных полос от центра объекта:

1) вокруг предназначенных для нужд обороны государства навигационных технических средств на суше составляет 15 километров;

2) вокруг военно-морских технических средств наблюдения на суше составляется 8 километров.

(Часть третья в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

(4) Список тех предназначенных для нужд обороны государства навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения, вокруг которых создаются защитные полосы, и ширина защитной полосы вокруг каждого такого объекта устанавливается Кабинетом министров.

(Часть четвертая в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

Статья 22. Защитные полосы вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа

(1) Эксплуатационные защитные полосы вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Эксплуатационные защитные полосы вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа образуют:

1) вдоль газопроводов – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями по обе стороны от оси газопровода, для газопроводов под давлением:

а) до 0,4 мегапаскаля – на расстоянии 1 метра,

б) более 0,4 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля – на расстоянии 5 метров,

в) свыше 1,6 мегапаскаля – на расстоянии 15 метров;

1_1) вдоль газопроводов под давлением более 0,4 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля, которые находятся в полосе отвода земель дороги ближе 5 метров от края полосы отвода земель дороги, – до границы полосы отвода земель дороги, но не менее 1 метра;

(пункт 1_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

2) вдоль газопроводов, которые ниже уровня воды пересекают поверхностные водные объекты, – водная площадь, которая на всю глубину от поверхности воды до русла включает в себя параллельные плоскости на расстоянии 100 метров по обе стороны от оси газопровода;

3) вокруг оборудования и сооружений газоснабжения – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями за пределами внешних стен сооружений этих объектов, их ограждения или ограничивающих конструкций:

а) вокруг резервуаров для хранения конденсата – на расстоянии 25 метров от емкости,

(подпункт "а" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

б) вокруг газорегулировочных станций – на расстоянии 6 метров от ограждения,

(подпункт "б" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

в) вокруг компрессорных станций природного газа и пунктов сбора природного газа – на расстоянии 10 метров от ограждения,

(подпункт "в" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

г) вокруг шкафообразных газорегулировочных пунктов и домашних регуляторов с входным давлением газа до 0,4 мегапаскаля – на расстоянии 1 метра,

д) вокруг размещенных в отдельных сооружениях газорегулировочных пунктов, шкафообразных газорегулировочных пунктов и домашних регуляторов с входным давлением газа более 0,4 мегапаскаля до 0,6 мегапаскаля – на расстоянии 5 метров,

(подпункт "д" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

е) вокруг размещенных в отдельных сооружениях газорегулировочных пунктов, шкафообразных газорегулировочных пунктов и домашних регуляторов с входным давлением газа более 0,6 мегапаскаля – на расстоянии 10 метров,

(подпункт "е" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

ж) *(исключен законом от 14 мая 2009 года)*

з) вокруг автомобильных компрессорных станций заправки природным газом (АКСЗПГ) – на расстоянии 10 метров от ограждения,

(подпункт "з" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

и) вокруг оборудования антикоррозийной электрохимической защиты для заземлений анодов – на расстоянии 4 метров от контура заземления,

(подпункт "и" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

и) вокруг оборудования антикоррозийной электрохимической защиты и заземлений его анодов – на расстоянии 4 метров от контура оборудования или заземления;

4) вокруг складов и хранилищ газа – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью за пределами внешних стен сооружений этих объектов, ограждения или ограничивающих конструкций:

а) вокруг скважин газохранилищ – на расстоянии 50 метров от скважины,

(подпункт "а" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

б) вокруг складов, хранилищ сжиженного углеводородного газа и связанных с ними заправочных станций, предназначенных для погрузки сжиженного углеводородного газа на транспортные средства для перевозки газа (в автоцистерны или железнодорожные цистерны) и разгрузки с этих транспортных средств, – на расстоянии 100 метров,

(подпункт "б" в редакции закона от 19 мая 2016 года)

в) вокруг оборудования групп газовых баллонов – на расстоянии 10 метров,

г) *(исключен законом от 19 мая 2016 года)*

д) *(исключен законом от 19 мая 2016 года)*

е) вокруг оборудования групп подземных цистерн (резервуаров) со сжиженным углеводородным газом, за исключением емкостей автомобильных газозаправочных станций, – на расстоянии 10 метров.

(Подпункт "е" в редакции закона от 19 мая 2016 года)

(3) Проект методики установления эксплуатационных защитных полос вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Государственной пожарно-спасательной службой.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 23. Защитные полосы вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин

(1) Защитные полосы вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин (скважины для определения уровня грунтовых вод, скважины для измерений и точки опоры горизонтальных отклонений грунта и сооружений, точки опоры для измерения вертикальных деформаций и т.п.) устанавливаются в целях обеспечения долговременной сохранности, защиты и возможности непрерывного наблюдения этих измерительных приборов.

(2) Защитные полосы вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин устанавливаются в радиусе не менее двух метров вокруг них.

(3) Проект методики установления защитных полос вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Министерством охраны среды и регионального развития.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 23_1. Защитные полосы вокруг объектов государственной обороны

(1) Защитные полосы вокруг объектов государственной обороны устанавливаются:

1) в целях обеспечения безопасности и эксплуатации объектов государственной обороны, а также уменьшения возникающих в результате стрельбы и взрывов ударных волн и отрицательного влияния шумов на людей, домашних животных и сооружения, которые находятся поблизости от объекта государственной обороны, и гарантирования безопасности людей и их собственности в чрезвычайных случаях;

2) в целях обеспечения невозникновения угрозы исполнению государственных функций и задач на объектах государственной обороны.

(Часть первая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(2) Минимальная ширина защитных полос вокруг объектов государственной обороны составляет 25 метров, считая от внешних границ объекта государственной обороны, максимальная ширина – 600 метров.

(3) Список тех объектов государственной обороны, вокруг которых создаются защитные полосы, и ширину защитной полосы вокруг каждого объекта государственной обороны устанавливает Кабинет министров.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 23_2. Защитные полосы вокруг оптических телескопов и радиотелескопов

(1) Защитные полосы вокруг оптических телескопов и радиотелескопов устанавливаются в целях обеспечения безопасности и эксплуатации оборудования. Защитные полосы устанавливаются вокруг оптического телескопа в Балдоне и вокруг радиотелескопов в Ирбене.

(2) Ширина защитных полос является следующей:

1) вокруг оптического телескопа в Балдоне устанавливается участок ограничения на искусственное освещение вне помещений в радиусе 1 километра от центра павильона оптического телескопа;

2) вокруг радиотелескопов в Ирбене устанавливается полоса молчания радиоизлучения в радиусе 8 километров от центра радиотелескопа RT32.

(В редакции закона от 14 мая 2009 года)

Глава IV. Санитарные защитные полосы

Статья 24. Задачи и виды санитарных защитных полос

(1) Санитарные защитные полосы устанавливаются вокруг объектов, к которым предъявляются повышенные санитарные требования. Их основной задачей является обеспечение санитарных требований.

(2) Существуют следующие виды санитарных защитных полос:

1) защитные полосы вокруг кладбищ;

2) защитные полосы вокруг кладбищ животных;

3) (*исключен законом от 21 февраля 2002 года*)

4) защитные полосы вокруг полигонов для захоронения отходов, свалок отходов, вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и очистных сооружений сточных вод.

(Пункт 4 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 25. Защитные полосы вокруг кладбищ

(1) Защитные полосы вокруг кладбищ устанавливаются в целях недопущения ухудшения санитарных условий прилегающих к ним территорий.

(2) Проект методики установления защитных полос вокруг кладбищ разрабатывает Министерство здоровья.

(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

Статья 26. Защитные полосы вокруг кладбищ животных

(1) Защитные полосы вокруг кладбищ животных устанавливаются в целях недопущения ухудшения санитарных условий прилегающих к ним территорий.

(2) Проект методики установления защитных полос вокруг кладбищ животных разрабатывает Министерство земледелия.

(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 27. Защитные полосы вокруг объектов ветеринарного надзора

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 28. Защитные полосы вокруг полигонов для захоронения отходов, свалок отходов, вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и очистных сооружений сточных вод

(Наименование статьи в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(1) Защитные полосы вокруг полигонов для захоронения отходов, свалок отходов, вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и очистных сооружений сточных вод устанавливаются в целях обеспечения защиты прилегающих к ним территорий от отрицательного воздействия этих объектов.

(Часть первая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(2) Ширина защитной полосы вокруг полигонов для захоронения отходов и свалок отходов составляет 100 метров.

(Часть вторая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(2_1) Ширина защитной полосы:

1) вокруг предприятий большой мощности по сжиганию не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения, мощность сжигания которых составляет начиная с 50 килограммов в час, – 100 метров;

2) вокруг предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения, которые перерабатывают субпродукты 1 и 2 категории, – 50 метров.

(Часть 2_1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(3) Ширина защитной полосы вокруг очистных сооружений сточных вод устанавливается в зависимости от использованной технологии и технической характеристики сооружения:

1) для очистных сооружений с закрытой обработкой по всему циклу (без открытых поверхностей для хранения или обработки сточных вод и илов), мощность которых превышает 5 кубометров сточных вод в сутки, – 50 метров;

2) для открытых резервуаров обработки сточных вод и закрытой обработки илов или закрытого их хранения – 100 метров;

3) для открытой обработки сточных вод и открытых иловых площадок – 200 метров;

4) для открытых фильтрационных площадок – 50 метров;

5) для фильтрационных полей закрытого типа, на которые втекает очищенная вода из биологических очистных сооружений закрытого типа, – 2 метра.

(Пункт 5 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(Часть третья в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(4) Защитные полосы устанавливаются от внешней границы или внешней стороны объекта.

(Часть четвертая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

Глава V. Защитные полосы безопасности

Статья 29. Задачи и виды защитных полос безопасности

(1) Защитные полосы безопасности устанавливаются вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций, вокруг плотин, вокруг ветряных электростанций, вдоль газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций, вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества и продукты, а также вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более. Основной задачей защитных полос безопасности является обеспечение безопасности среды и людей в период эксплуатации этих объектов и в случае возможных аварий, а также безопасности самих объектов и находящихся поблизости от них объектов.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Существуют следующие виды защитных полос безопасности:

1) защитные полосы вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

2) защитные полосы вокруг плотин;

3) защитные полосы вокруг ветряных электростанций;

4) защитные полосы вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций;

(пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

5) защитные полосы вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества и продукты;

6) защитные полосы вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

Статья 30. Защитные полосы вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) Защитные полосы вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации и безопасности мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, а также в целях уменьшения возможного отрицательного воздействия на среду и людей в период эксплуатации этих объектов и в случае возможных аварий.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Защитные полосы вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций имеют следующую минимальную ширину:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

1) вдоль трубопроводов – 25 метров от оси трубопровода;

2) вокруг резервуаров:

а) вместительность которых превышает 200 м^3 и которые предназначены для заполнения нефтью и нефтепродуктами в случае аварии, – 50 метров от этих резервуаров или их отграничивающих конструкций,

б) вместительность которых превышает 10 $м^3$ и которые предназначены для заполнения опасными химическими веществами и продуктами в случае аварии, – 50 метров от этих резервуаров или их отграничивающих конструкций;

3) вокруг станций перекачки и заполнения, резервуарных парков, наполнительных и сливных эстакад, причалов и пирсов, мест подогрева, складов, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти и нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов – 100 метров от строений и сооружений этих объектов, в которых находятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества или продукты;

4) вокруг мест добычи углеводородов – 50 метров от сооружений и оборудования, в котором находятся углеводороды;

4_1) вокруг мест разведки и добычи углеводородов в море (в территориальном море и эксклюзивной экономической зоне Латвийской Республики) – 500 метров от любой части оборудования;

(пункт 4_1 в редакции закона от 19 мая 2016 года)

5) вокруг топливозаправочных станций и автомобильных топливозаправочных устройств – не менее 25 метров от резервуаров и топливозаправочных устройств. В этой защитной полосе могут находиться объекты, связанные с работой топливозаправочной станции.

(Пункт 5 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(3) Максимальная ширина защитных полос безопасности вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов составляет 500 метров.

(4) Проект методики установления защитных полос безопасности вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Государственной пожарно-спасательной службой и Министерством охраны среды и регионального развития.

(Часть четвертая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Статья 31. Защитные полосы вокруг карьеров

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 32. Защитные полосы вокруг плотин

(1) Защитные полосы вокруг плотин устанавливаются в целях обеспечения эксплуатации и безопасности гидротехнических сооружений плотин, а также безопасности людей возле плотин.

(2) Минимальная ширина защитной полосы вверх и вниз от плотины равна ширине водотока вниз от плотины, если он составляет менее 200 метров. Максимальная ширина защитной полосы составляет 200 метров. Ширина защитной полосы измеряется от наиболее выдвинутых в акватории наземных, подземных, надводных и подводных частей гидротехнических сооружений.

(3) Минимальная ширина защитной полосы на берегах возле плотины и дамб составляет 10 метров, максимальная – 50 метров. Ширина защитной полосы измеряется от наиболее выдвинутых от водоема или водотока наземных или подземных частей плотины, от наиболее выдвинутых от водоема или водотока наземных или подземных частей основания сухого откоса дамбы или же дренажного оборудования плотины или дамбы, если плотина или дамба оснащена дренажным оборудованием.

(4) Проект методики установления защитных полос безопасности вокруг плотин разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Министерством охраны среды и регионального развития.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Статья 32_1. Защитные полосы вокруг ветряных электростанций

(1) Защитные полосы вокруг ветряных электростанций, мощность которых превышает 20 киловатт, устанавливаются в целях обеспечения безопасности людей и находящихся поблизости от ветряных электростанций объектов в период эксплуатации и в случае возможных аварий ветряных электростанций.

(2) Ширина защитной полосы вокруг ветряных электростанций в 1,5 раза превышает максимальную высоту ветряных электростанций.

(3) Проект методики установления защитных полос безопасности вокруг ветряных электростанций разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Министерством здоровья и Министерством охраны среды и регионального развития.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законами от 16 декабря 2010 года и от 13 октября 2011 года)

Статья 32_2. Защитные полосы вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли

баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) Защитные полосы вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций устанавливаются в целях уменьшения возможного отрицательного воздействия на людей в случае аварии этих устройств и сооружений.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Защитные полосы вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций создаются:

(вводная часть в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1) вокруг газопроводов, газорегулировочных станций и газомерных станций – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условной вертикальной плоскостью по каждую сторону от оси газопровода или условной вертикальной плоскостью за пределами внешних стен сооружений этих объектов, ограждения или отграничивающих конструкций, для газопроводов диаметром:

а) до 300 мм – на расстоянии 75 метров,

б) от 300 мм до 600 мм – на расстоянии 125 метров,

в) от 600 мм до 800 мм – на расстоянии 150 метров;

(пункт 1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_1) вокруг размещенных в отдельных сооружениях газорегулировочных пунктов с входным давлением:

а) до 0,6 мегапаскаля – на расстоянии 7 метров,

б) свыше 0,6 мегапаскаля – на расстоянии 15 метров;

(пункт 1_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

1_2) вокруг шкафообразных газорегулировочных пунктов с входным давлением свыше 0,6 мегапаскаля – на расстоянии 10 метров;

(пункт 1_2 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

2) вокруг компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций – земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями за пределами внешних стен сооружений этих объектов, ограждения или ограничивающих конструкций:

а) вокруг компрессорных станций природного газа – на расстоянии 450 метров от внешней стены сооружения или устройств компрессорной станции,

(подпункт "а" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

б) вокруг пунктов сбора природного газа – на расстоянии 300 метров,

(подпункт "б" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

в) вокруг складов, хранилищ сжиженного углеводородного газа и связанных с ними заправочных станций, предназначенных для погрузки сжиженного углеводородного газа на транспортные средства для перевозки газа (в автоцистерны, железнодорожные цистерны или на суда) и разгрузки с этих транспортных средств, – на расстоянии 100 метров,

(подпункт "в" в редакции закона от 19 мая 2016 года)

г) вокруг складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом – на расстоянии 10 метров, если объем одного газового баллона не превышает 50 литров, для газовых баллонов большего объема – на расстоянии 25 метров,

(подпункт "г" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

д) вокруг компрессорных станций заправки автомобилей природным газом (КСЗАПГ) с общим объемом сжатого газа в емкостях под давлением для накопления газа свыше 500 $м^3$ – на расстоянии 50 метров от ограждения;

(подпункт "д" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

е) вокруг скважин хранилищ природного газа за пределами зоны хранения газа и вокруг скважин, не соединенных с коллекторным слоем хранения природного газа, – на расстоянии 100 метров от скважины,

(подпункт "е" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

ж) вокруг скважин хранилищ природного газа, которые находятся в зоне хранения природного газа и соединены с коллекторным слоем, – на расстоянии 300 метров от скважины,

(подпункт "ж" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

з) вокруг станций заправки природным газом с общим объемом сжатого газа в емкостях под давлением для накопления газа свыше 500 м^3, если объем одного газового баллона не превышает 180 литров, – на расстоянии 25 метров;

(подпункт "з" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

и) вокруг автомобильных газозаправочных станций – на расстоянии 25 метров от емкостей и заправочного оборудования.

(Подпункт "и" в редакции закона от 19 мая 2016 года)

(2_1) Защитная полоса вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля и газорегулировочных станций и газомерных станций, если эти газопроводы и эти станции построены или перестроены после 1 сентября 2002 года, устанавливается согласно расчету строительного проекта, но не менее:

1) 25 метров от оси газопровода – вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;

2) 100 метров – вокруг газорегулировочных и газомерных станций.

(Часть 2_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(3) Проект методики установления защитных полос безопасности вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Государственной пожарно-спасательной службой и Министерством охраны среды и регионального развития.

(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Статья 32_3. Защитные полосы вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества и продукты

(1) Защитные полосы вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества или продукты в объемах, превышающих 10 цистерн или вагонов в одном железнодорожном составе, устанавливаются в целях уменьшения возможного отрицательного воздействия на людей в случае аварии.

(2) Ширина защитных полос по обе стороны от железной дороги, по которой перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества или продукты, составляет от 25 до 100 метров в зависимости от имеющейся

или планируемой плотности застройки, рельефа местности, имеющихся или планируемых защитных устройств и насаждений.

(3) Проект методики установления защитных полос безопасности вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества и продукты, разрабатывает Министерство сообщения по согласованию с Государственной пожарно-спасательной службой.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 32_4. Защитные полосы вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более

(1) Защитные полосы вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более, устанавливаются в целях уменьшения возможного отрицательного воздействия на людей в случае аварии этих теплотрасс.

(2) Защитные полосы вдоль наземных теплотрасс образуют земельный участок и воздушное пространство, которые отграничиваются условными вертикальными плоскостями на расстоянии 25 метров по обе стороны от ограждения теплотрассы или проекции ее наиболее выдвинутых с внешней стороны частей на поверхности земли.

(3) Проект методики установления защитных полос безопасности вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более, разрабатывает Министерство экономики по согласованию с Государственной пожарно-спасательной службой.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Глава VI. Основные принципы создания, изменения и ликвидации защитных полос и ограничения права пользования собственностью в них

(Наименование раздела с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

Статья 33. Создание, изменение и ликвидация защитных полос

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) Защитные полосы устанавливаются настоящим законом и в установленном нормативными актами порядке отображаются в территориальных планировках.

(Часть первая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(2) При внесении предложений о строительстве (устройстве) таких объектов, для которых статьями 9, 13, частью первой статьи 14, статьями 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23_1, 23_2, 25, 26, 28, 30, 32, 32_1, 32_2, 32_3 и 32_4 настоящего закона установлены защитные полосы, а также при

внесении предложений о расширении этих объектов, если предусмотрено, что затем защитные полосы займут новые земельные площади, собственник или владелец объекта согласовывает строительство (устройство) соответствующего объекта с собственником или правовым владельцем земли либо – в установленных нормативными актами случаях – информирует собственника или правового владельца земли, на недвижимую собственность которого распространяется защитная полоса, а также местное самоуправление о защитной полосе и ее изменениях. Кабинет министров устанавливает порядок согласования объекта, защитная полоса которого установлена частью первой статьи 14, статьями 16, 17, 19 и 22 настоящего закона и займет землю, являющуюся совместной собственностью собственников квартир многоквартирных домов.

(Часть вторая в редакции закона от 14 мая 2009 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

(3) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(4) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(5) Защитная полоса изменяется, если согласно нормативным актам меняется ширина защитной полосы или величина защитной полосы меняется при восстановлении или перестройке объекта, для которого установлена защитная полоса.

(Часть пятая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(6) Защитная полоса ликвидируется, если ликвидирован объект, для которого установлена защитная полоса.

(Часть шестая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(7) Собственник или владелец объекта после ликвидации объекта информирует об этом Государственную земельную службу.

(Часть седьмая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(8) Собственник или владелец объекта графически отображает границы установленных статьей 15, пунктом 2_1 части второй статьи 16, статьей 18, частью второй статьи 21 и статьей 23_1 настоящего закона защитных полос, согласовывает их с соответствующим самоуправлением и представляет данные о границах защитных полос в Государственную земельную службу.

(Часть восьмая в редакции закона от 18 апреля 2013 года и с изменениями, внесенными законом от 28 ноября 2013 года)

(9) Граница установленной статьями 14, 16 (за исключением пункта 2_1 части второй статьи 16), статьями 17, 19, 20, частями третьей и четвертой статьи 21, статьями 22, 23, 30, 32_1, 32_2 и 32_4 настоящего закона защитной полосы графически отображается в порядке, установленном Законом об информационной системе обремененных территорий.

(Часть девятая в редакции закона от 18 апреля 2013 года и с изменениями, внесенными законом от 28 ноября 2013 года)

(10) Местное самоуправление графически отображает границы защитных полос, установленных статьями 6, 7, 7_1, 8, 9, 11, 13, 25, 26, 28, 32 и 32_3 настоящего закона и представляет данные о границах этих защитных полос в Государственную земельную службу.

(Часть десятая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(11) При внесении предложений о строительстве стационарного пункта радиомониторинга собственник стационарного пункта радиомониторинга:

1) согласовывает строительство соответствующего пункта с собственником, правовым владельцем строения или сооружения, на котором предлагается установить стационарный пункт радиомониторинга, или с обществом собственников квартир, если соответствующее строение является совместной собственностью собственников квартир многоквартирного дома;

2) согласовывает строительство соответствующего стационарного пункта радиомониторинга с местным самоуправлением;

3) путем публикации в официальном издании “Латвияс Вестнесис” и на домашней странице в интернете того самоуправления, на территории которого будет находиться стационарный пункт радиомониторинга, информирует о защитной полосе стационарного пункта радиомониторинга и ограничениях в ней с указанием кадастровых номеров тех недвижимых собственностей, на которые распространяется защитная полоса. Одновременно направляется сообщение собственнику или правовому владельцу недвижимой собственности, на недвижимую собственность которого распространяется защитная полоса.

(Часть одиннадцатая в редакции закона от 14 марта 2013 года)

(12) На обустройство упомянутых в настоящем законе трасс электролиний и изменения ширины трассы не распространяется установленная Законом о лесе компенсация на устранение вызванных обезлесением отрицательных последствий.

(Часть двенадцатая в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 34. Пересечение защитных полос

В случаях пересечения в одном месте защитных полос нескольких видов действуют наиболее строгие требования и наибольшая минимальная ширина. Все виды действий в этих местах должны быть согласованы заинтересованными органами.

Статья 35. Общие ограничения в защитных полосах

(1) Общие ограничения в защитных полосах устанавливаются законами и постановлениями Кабинета министров, они могут устанавливаться также обязательными постановлениями самоуправлений, изданными в пределах их компетенции.

(2) Если для объекта установлена защитная полоса, его собственнику или владельцу разрешается проводить в защитной полосе работы, необходимые для эксплуатации, ремонта, восстановления, перестройки соответствующего объекта. Об этом письменно предупреждается собственник или правовой владелец земли по меньшей мере за две недели до начала работ, кроме работ по устранению аварий или ликвидации их последствий, которые могут проводиться в любое время без предупреждения.

(Часть вторая в редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(3) В защитных полосах, находящихся на сельскохозяйственных землях, запланированные эксплуатационные, ремонтные, восстановительные и реконструкционные работы производятся в период времени, когда эти площади не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно сохранение сельскохозяйственных культур, кроме работ по предотвращению аварий или ликвидации их последствий, которые могут производиться в любое время.

(Часть третья в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

(4) После проведения работ собственник или владелец объекта приводит в порядок земельные площади, для того чтобы они были пригодны для использования в предусмотренных нуждах, а также возмещает собственнику или правовому владельцу земли причиненные в ходе выполнения работ убытки. Размер убытков устанавливается и убытки возмещаются в установленном законами порядке или по взаимной договоренности.

(Часть четвертая в редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(5) Если защитные полосы совпадают или пересекаются, работы на общих участках защитных полос, связанные с эксплуатацией и ремонтом соответствующих объектов, собственники или владельцы соответствующих объектов по взаимному соглашению.

(Часть пятая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(6) Юридические и физические лица при выполнении работ в защитных полосах, вследствие которых необходима защита объектов от повреждений, их перестройка или перемещение, работы по защите, перестройке или перемещению выполняются по согласованию с собственником или владельцем соответствующего объекта. Связанные с упомянутыми действиями расходы покрываются соответствующим юридическим или физическим лицом или по взаимному соглашению с собственником или владельцем объекта.

(Часть шестая в редакции закона от 19 июня 2003 года и с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(7) Юридические и физические лица в защитных полосах должны выполнять законные требования собственника или владельца соответствующего объекта.

(Часть седьмая с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(8) Службам самоуправлений и ответственных государственных структур в целях контроля и надзора разрешается посещать территории защитных полос в любое время согласно установленному нормативными актами порядку проведения контроля. Службам собственников или владельцев объектов в целях контроля и надзора разрешается посещать территории защитных полос в любое время с предварительным предупреждением об этом собственника земли, а в случае передачи права землепользования другому лицу – землепользователя.

(Часть восьмая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(9) Собственник или владелец такого объекта, для которого установлена защитная полоса, использует эту защитную полосу без уплаты возмещения за ограничение права пользования недвижимой собственностью. Это условие не ограничивает право собственника, владельца или пользователя недвижимой собственности требовать возмещение возникших у него прямых убытков.

(Часть девятая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 36. Ограничения в прибрежной защитной полосе Балтийского моря и Рижского морского залива

(1) В прибрежной защитной полосе Балтийского моря и Рижского морского залива устанавливаются следующие ограничения:

1) в городах и поселках площадь и условия застройки вновь образуемой единицы земли устанавливаются территориальной планировкой местного самоуправления;

2) за пределами городов и поселков на каждой земельной собственности разрешается размещать один хутор с подсобными строениями, гостиницей и строением подобного ей использования, необходимой для туризма смотровой вышкой, сооружение упомянутых в настоящей статье объектов инфраструктуры или инженерных коммуникаций в соответствии с территориальной планировкой местного самоуправления. При разделении земельного участка на несколько земельных участков, площадь каждого земельного участка не должна составлять менее трех гектаров, за исключением случаев, когда отделяемый земельный участок необходим для строительства или содержания упомянутых в настоящей статье объектов инфраструктуры или инженерных

коммуникаций и условия его застройки предусматриваются территориальной планировкой местного самоуправления;

(пункт 2 в редакции закона от 13 октября 2011 года)

3) если при отчуждении или сдаче в аренду находящейся в государственной собственности или собственности самоуправления земли предусматривается изменение вида землепользования, не установленного территориальной планировкой местного самоуправления, на каждый случай необходимо распоряжение Кабинета министров;

4) запрещается устраивать мелиоративные сооружения без согласования с региональным управлением среды;

5) в населенных пунктах с целью сохранения характерного для побережья культурно-исторического ландшафта местное самоуправление может включить в территориальную планировку дополнительные архитектурные требования для нового строительства.

(Часть первая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(2) В защитной полосе береговых дюн и на пляже дополнительно к упомянутым в части первой настоящей статьи ограничениям запрещается строить новые строения и сооружения и расширять существующие, за исключением случаев, когда:

1) при согласовании с соответствующим региональным управлением среды Государственной службы среды и в соответствии с территориальной планировкой местного самоуправления:

а) восстанавливаются или перестраиваются существующие строения и сооружения,

б) строятся подсобные строения возле существующих жилых зданий или сооружений,

в) перестраиваются существующие строения или сооружения без превышения имеющегося строительного объема, но при перестройке существующих жилых зданий, площадь которых составляет менее 150 квадратных метров, их общая площадь после перестройки не должна превышать 150 квадратных метров;

2) осуществляется развитие порта или осуществляются развитие и перестройка существующих рыболовецких и перерабатывающих рыбу предприятий;

3) строительство или расширение строений и сооружений предусмотрено территориальной планировкой местного самоуправления и осуществляется на территории города и эти действия согласованы с соответствующим региональным управлением среды Государственной службы среды;

4) строительство и расширение строений и сооружений осуществляется в местах, утвержденных в установленном статьей 67 настоящего закона порядке и установленных территориальной планировкой местного

самоуправления, в границах поселка, где имелась прежняя застройка, упомянутые действия предусмотрены территориальной планировкой местного самоуправления и согласованы с соответствующим региональным управлением среды Государственной службы среды;

5) осуществляется укрепление берегов для защиты существующих сооружений и инфраструктуры;

6) осуществляется строительство стоянок механических транспортных средств и спасательных станций и строительство необходимых для них подъездных дорог и необходимых для благоустройства территории малых строений.

(Часть вторая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(2_1) Упомянутые в части второй настоящей статьи действия осуществляются, если:

1) проведена первоначальная оценка влияния на среду предусмотренной деятельности и получено заключение Государственного бюро по надзору за средой о заключительном сообщении, оценочном сообщении или выданы технические правила согласно требованиям закона “Об оценке влияния на среду”;

2) соответствующая застройка предусмотрена территориальной планировкой местного самоуправления.

(Часть 2_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(3) В защитной полосе береговых дюн и на пляже дополнительно к упомянутому в частях первой и второй настоящей статьи запрещается:

1) отчуждать находящуюся в государственной собственности или собственности самоуправления землю, кроме установленных законами случаев, когда лицо имеет право приобретать в собственность землю под строением (сооружением) с соблюдением условия о том, что право собственности на строение (сооружение) закреплено за соответствующим лицом в земельной книге;

(пункт 1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

2) на пляже и в причальной зоне ограждать заборами подход к морю, а также препятствовать там свободному перемещению и нахождению пешеходов, за исключением территории порта в соответствии с территориальной планировкой местного самоуправления. Решения о сносе ограждений принимаются и выполняются в установленном нормативными актами порядке;

(пункт 2 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

3) размещать и устраивать хранилища минеральных удобрений, средств защиты растений, горючего, смазочных материалов, опасных химических веществ или химических продуктов, древесины, а также содержащих опасные химические вещества или химические продукты материалов и топливозаправочные станции, за исключением в соответствии

с территориальными планировками - на территории порта, а также строения для хранения кормов (за исключением сараев для сена без сплошного фундамента);

4) добывать и использовать полезные ископаемые, за исключением добычи подземных вод для нужд водоснабжения или рекреации;

5) устраивать полигоны для хранения отходов;

(пункт 5 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

6) перемещаться на механических транспортных средствах, останавливаться и стоять за пределами автомобильных дорог, за исключением случаев, когда перемещение связано с ведением хозяйства территории, надзором за нею, или обороной государства, или спасанием и поиском людей, или осуществлением пожарно-спасательных работ, пограничным надзором или обеспечением общественного порядка и безопасности, а также случаев, когда получено письменное разрешение владельца морской прибрежной зоны на перемещение, остановку и стоянку на пляже для нужд промышленного рыболовства, обеспечения публичных мероприятий и осуществления мониторинга среды и научных исследований. В дополнение к выше упомянутым случаям исключения разрешается перемещаться по естественным проезжим частям (непостроенная проезжая часть шириной не более четырех метров для нужд ведения хозяйства и охраны лесной земли) лишь для того, чтобы попасть к жилым строениям или предназначенным в территориальном планировании местного самоуправления местам туризма и отдыха при отсутствии другой возможности доступа;

(пункт 6 в редакции закона от 18 июня 2020 года)

7) устраивать публичные спортивные, развлекательные мероприятия и мероприятия отдыха, не согласованные с местным самоуправлением, а если защитная полоса находится на особо охраняемой природной территории, - с администрацией этой территории;

8) размещать специальные жилые прицепы, какие-либо конструкции, временные и складные сооружения, за исключением элементов благоустройства пляжа, за пределами мест, предусмотренных для этой цели территориальной планировкой местного самоуправления;

9) преобразовывать рельеф, повреждать и уничтожать естественный напочвенный покров, за исключением случаев, когда это необходимо для осуществления разрешенной в настоящей статье деятельности.

(Пункт 9 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(4) В защитной полосе береговых дюн дополнительно к упомянутому в частях первой, второй и третьей настоящей статьи запрещается:

1) проводить главную рубку, кроме рубки деревьев для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также для ликвидации последствий буреломов, ветроломов и снеголомов;

(пункт 1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

2) осуществлять в лесу строительство, оборудование парков, лесопарков и сельскохозяйственных угодий, в результате которого площадь обезлесивается, и на полянах осуществлять строительство, оборудование парков, лесопарков и сельскохозяйственных угодий без распоряжения Кабинета министров в каждом случае. Распоряжение в каждом случае оборудования сельскохозяйственных угодий в находящемся в защитной полосе береговых дюн лесу Кабинет министров издает в течение шести месяцев со дня получения заявления местным самоуправлением. Порядок рубки деревьев в находящемся в защитной полосе береговых дюн лесу для осуществления упомянутых в настоящем пункте действий устанавливается Кабинетом министров;

(пункт 2 в редакции закона от 13 октября 2011 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

3) разводить костры за пределами оборудованных для этой цели мест и дворов домов, кроме случаев, когда необходимо уничтожить сухие, поваленные ветром или поломанные деревья и инфицированные болезнями или инвазионные вредителями материалы;

(пункт 3 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

4) устанавливать палатки за пределами оборудованных или указанных для этой цели мест без согласования с собственником или правовым владельцем земли.

(5) Самоуправления обязаны предусмотреть в территориальной планировке местного самоуправления возможность доступа пешеходов к пляжу и места оборудования стоянок для автомобилей (транспортных средств). Местное самоуправление организует устройство дорожек для пешеходов с учетом существующей застройки и границ собственности, а также того, что дорожки не должны находиться одна от другой на расстоянии более одного километра, за исключением случая, когда это невозможно обеспечить по существующим в натуре обстоятельствам. При необходимости самоуправление может установить в территориальной планировке местного самоуправления ограничение права собственности в пользу возможности общественного доступа к пляжу также без согласия собственника недвижимой собственности. Собственники земли имеют право на возмещение убытков, если таковые возникли в связи с установлением ограничения. Способ, размер и порядок исчисления возмещения убытков устанавливаются Кабинетом министров.

(Часть пятая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(6) На особо охраняемых природных территориях, а также на территориях памятников культуры и истории перемещение пешеходов регулируется правилами охраны и использования этих территорий.

(7) Если предусмотрено строительство объектов инфраструктуры и инженерных коммуникаций государственного значения, которые не предусмотрены территориальной планировкой местного самоуправления, застройка в защитной полосе береговых дюн и на пляже в каждом случае допускается только по распоряжению Кабинета министров.

(8) В оборудованных в защитной полосе моря местах для купания запрещается езда на моторных лодках и водных мотоциклах, если это не связано с деятельностью специализированных служб, ведением хозяйства этих территорий или осуществлением надзора за ними. Местным самоуправлением устанавливаются специально обозначенные места, в которых разрешается езда на водных мотоциклах.

(В редакции закона от 19 июня 2003 года и с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 37. Ограничения в защитных полосах поверхностных водных объектов

(Наименование статьи в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(1) В защитных полосах поверхностных водных объектов дополнительно к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть в редакции закона от 19 июня 2003 года)

1) запрещается размещение сооружений для хранения кормов (кроме сенных сараев), хранилищ минеральных удобрений, средств защиты растений, горючего, смазочных материалов, опасных химических веществ или химических продуктов, лесоматериалов, а также содержащих опасные химические вещества или химические продукты материалов, кроме мест, предусмотренных для этой цели территориальными планировками или локальными планировками;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

2) запрещается оборудование полигонов для захоронения отходов;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

3) запрещается осуществление в полосе шириной 50 метров сплошной рубки, кроме рубки деревьев для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий ураганов, буреломов и снеголомов, а также для восстановления и хозяйственного использования пойменных лугов. Если защитная полоса уже 50 метров, сплошная рубка запрещается на всей ширине защитной полосы;

4) на затопляемых территориях запрещается насыпка территории, возведение строений и сооружений, в том числе защитных дамб, кроме:

а) строительства сооружений и малых строений кратковременного использования,

б) восстановления существующих сооружений,

в) реставрации памятников культуры,

г) строительства сооружений транспортных сетей и сетей электронной связи, строительства сетей водоснабжения и канализации, водозаборных устройств и магистральных трубопроводов, строительства сооружений передачи и распределения энергии,

д) строительства мест для купания, эллингов, лодочных пристаней и пристаней моторизованных водных транспортных средств,

е) строительства портов для яхт, в которых предусмотрено не менее 25 стоянок судов для отдыха на воде, и строительства необходимых для обеспечения их деятельности сооружений и объектов инфраструктуры,

ж) строительства государственных метеорологических и гидрологических наблюдательных станций и постов и других стационарных мониторинговых пунктов и постов государственного значения,

з) строительства необходимых для ведения хозяйства биотопов сооружений кратковременного использования и необходимых для природного туризма смотровых вышек, мостков и т.п. объектов,

и) возведения инженерно-защитных и гидротехнических сооружений для защиты существующей застройки от половодья или наводнения и стационарных защитных сооружений для задержания и сбора загрязнения,

к) насыпки территории для реализации строительства, установленного подпунктами “г”, “д”, “е”, “ж” и “и” настоящего пункта;

(пункт 4 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

4_1) на затопляемых территориях портов запрещается насыпка территории, возведение строений и сооружений, кроме гидротехнических сооружений, причалов, инфраструктуры, инженерных коммуникаций и других связанных с деятельностью портов сооружений и необходимой для упомянутых сооружений насыпки территории, в том числе восстановления существующих сооружений, если такие действия не противоречат территориальной планировке местного самоуправления и соблюдаются требования нормативных актов, в том числе требования, установленные в отношении влияния на оценку среды;

(пункт 4_1 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

5) в полосе шириной 10 метров в дополнение к упомянутому в пунктах 1, 2, 3, 4 и 4_1 настоящей статьи запрещается:

(вводная часть в редакции закона от 6 марта 2008 года)

а) размещение топливозаправочных станций,

(подпункт “а” в редакции закона от 19 июня 2003 года)

б) строительство и размещение любых строений и сооружений, в том числе ограждений (кроме восстановления существующих сооружений; реставрации памятников культуры; строительства транспортных сетей и сетей электронной связи, строительства сетей водоснабжения и канализации, водозаборных устройств и магистральных трубопроводов, строительства сооружений передачи и распределения энергии;

строительства мест для купания, эллингов, лодочных пристаней и пристаней моторизованных водных транспортных средств; строительства государственных метеорологических и гидрологических наблюдательных станций и постов и других стационарных мониторинговых пунктов и постов государственного значения, а также укрепления берегов; строительства находящихся на территории портов гидротехнических сооружений, причалов, инфраструктуры, инженерных коммуникаций, а также других связанных с деятельностью портов сооружений; строительства портов для яхт и необходимых для обеспечения их деятельности сооружений и объектов инфраструктуры, а также насыпки территории, предусмотренной в упомянутых в пунктах 4 и 4_1 настоящей части случаях),

(подпункт "б" в редакции закона от 6 марта 2008 года)

в) использование средств удобрения и химических средств защиты растений,

г) оборудование мелиоративных сооружений без согласования с региональным управлением среды,

д) проведение главной рубки, за исключением рубки деревьев для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий ветровалов, ветроломов и снеголомов,

(подпункт "д" в редакции закона от 19 июня 2003 года)

е) добыча и использование полезных ископаемых, кроме добычи подземных вод для нужд водоснабжения или рекреации для находящегося в защитной полосе жилого дома или предназначенного для обслуживания отдыхающих строения,

ж) мойка механических транспортных средств и сельскохозяйственной техники,

з) осуществление обезлесивания территории, если оно не связано с упомянутыми в подпункте "б" настоящего пункта исключительными случаями,

(подпункт "з" в редакции закона от 19 июня 2003 года и с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

и) разведение костров и установка палаток за пределами указанных для этой цели мест без согласования с собственником или правовым владельцем земли;

(подпункт "и" в редакции закона от 19 июня 2003 года)

6) запрещается размещение добытого грунта после проведенного в установленном нормативными актами порядке углубления или чистки поверхностного водного объекта за пределами предусмотренных для этого мест;

(пункт 6 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

7) запрещается устраивать трассы соревнований и места испытаний механических транспортных средств.

(пункт 7 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(1_1) Упомянутые в пункте 4 части первой настоящей статьи действия разрешается выполнять, если они не противоречат территориальной планировке местного самоуправления и соблюдаются требования нормативных актов, в том числе требования, установленные в отношении оценки влияния на среду.

(Часть 1_1 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

(2) В оборудованных на поверхностных водных объектах в установленном нормативными актами порядке местах для купания запрещается езда на моторных лодках и водных мотоциклах, если это не связано с деятельностью специализированных служб, ведением хозяйства этих территорий или осуществлением надзора за ними.

(Часть вторая в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(3) Местное самоуправление принимает соответствующее решение о сносе любых незаконных ограждений в защитных полосах поверхностных водных объектов. Местное самоуправление осуществляет или организует снос ограждений, если собственник или правовой владелец после принятия решения самоуправления в течение одного месяца ограждение не снес. Связанные со сносом расходы покрываются собственником или правовым владельцем ограждения.

(Часть третья в редакции закона от 19 июня 2003 года)

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 37_1. Ограничения в защитных полосах вокруг болот

Ограничения в защитных полосах вокруг болот как влажных земель устанавливаются Законом о лесе.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 38. Ограничения в защитных полосах (охранных зонах) вокруг памятников культуры

В защитных полосах (охранных зонах) вокруг памятников культуры дополнительно к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) любую хозяйственную деятельность в защитных полосах (охранных зонах) вокруг памятников культуры разрешается осуществлять только по разрешению Государственной инспекции охраны памятников культуры и собственника памятника культуры;

2) при продаже принадлежащей одному собственнику земли памятника культуры и его защитной полосы запрещается ее разделение;

3) запрещается размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, горючего, смазочных материалов, химических веществ, лесоматериалов и материалов и веществ других видов, кроме специально предназначенных и оборудованных для этой цели мест;

4) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

5) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к памятнику культуры;

6) запрещается хранение и слив химически активных и вызывающих коррозию веществ.

Статья 39. Ограничения в защитных полосах вокруг мест водозабора

В защитных полосах вокруг мест водозабора в дополнение к упомянутому статьей 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) в защитной полосе строгого режима запрещается любая хозяйственная деятельность, кроме связанной с добычей воды в конкретной скважине водоснабжения или месте добычи воды для содержания и хозяйственного использования соответствующих объектов добычи воды и водоснабжения;

2) в бактериологической защитной полосе для реализации предусмотренной деятельности должна быть проведена первоначальная оценка влияния на среду. Если для централизованного водоснабжения используется горизонт подземных вод (не защищенный от инфильтрации наземного загрязнения), а также метод искусственного пополнения ресурсов подземных вод, должны соблюдаться упомянутые в пункте 1 настоящей статьи ограничения. В бактериологической защитной полосе запрещается:

а) размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, средств защиты растений, горючего, смазочных материалов, химических веществ и химических продуктов, лесоматериалов и материалов и веществ иного рода, кроме мест, предусмотренных территориальными планировками или локальными планировками,

(подпункт “а” с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

б) оборудование полигонов для захоронения отходов,

(подпункт “б” с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

в) размещение топливозаправочных станций,

г) загромождение подъездных путей и подходов к устройствам водозабора,

д) выполнение работ ударными механизмами, выброс и слив едких и вызывающих коррозию веществ, горючего и смазочных материалов,

е) выполнение любого вида работ по добыче, погрузке и разгрузке полезных ископаемых, углублению русла, землечерпальных и взрывных работ,

ж) хранение и слив химически активных и вызывающих коррозию веществ,

з) применение средств удобрения и химических средств защиты растений;

3) для реализации предусмотренной в химической защитной полосе деятельности должны быть получены технические правила Государственной службы среды;

(пункт 3 в редакции закона от 23 октября 2014 года)

4) если для централизованного водоснабжения используется метод искусственного пополнения водных горизонтов грунтовых вод (незащищенных) или подземных водных запасов, в химической защитной полосе в зоне шириной 500 метров вокруг защитной полосы строгого режима запрещается:

а) осуществлять изменение категории использования лесной земли и сельскохозяйственных угодий, за исключением изменения категории использования земли на территориях существующих поселков и на хуторах для строительства строений и сооружений за пределами границ территории поселка, а также в случаях, когда это необходимо для строительства сооружений водоснабжения,

(подпункт "а" в редакции закона от 13 октября 2011 года)

б) создавать новые поселки и расширять существующие,

в) за пределами существующих поселков разделять землю на земельные единицы менее 2400 квадратных метров,

г) на вновь проектируемых и перестраиваемых строительных объектах отводить сточные воды (в том числе после очистки в локальных очистных сооружениях) в грунт и наземные водные объекты,

д) оборудовать полигоны для захоронения отходов.

(Пункт 4 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 40. Ограничения в защитных полосах вокруг курортов

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 41. Ограничения в лесозащитных полосах вокруг городов

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

В лесозащитных полосах вокруг городов дополнительно к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

1) запрещается размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, горючего, смазочных материалов, химических веществ и химических продуктов, лесоматериалов и материалов и веществ других видов, мест, предусмотренных для этой цели территориальными планировками или локальными планировками;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законами от 21 февраля 2002 года и от 13 октября 2011 года)

2) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов.

(Пункт 2 с изменениями, внесенными законами от 21 февраля 2002 года и от 14 мая 2009 года)

Статья 42. Ограничения в защитных полосах вдоль автомобильных дорог и железных дорог

(1) В защитных полосах вдоль автомобильных дорог и железных дорог дополнительно к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) в целях обеспечения видимости на автомобильной дороге и безопасности движения транспортных средств в защитных полосах вдоль автомобильных дорог запрещается:

а) вырубка деревьев в полосе 30 метров от оси государственной автомобильной дороги в каждую сторону, если не получено письменное согласование акционерного общества "Латвияс Валстс цели" (*ред. – "Латвийские государственные дороги"*) на рубку деревьев. Ответ на затребование о согласовании дается в течение двух недель со дня подачи затребования о согласовании,

(подпункт "а" в редакции закона от 13 октября 2011 года)

б) выращивание леса, а также размещение хранилищ лесоматериалов в полосе отвода дорог, если не получено письменное согласование собственника автомобильной дороги на размещение лесоматериалов. Ответ на затребование о согласовании дается в течение двух недель со дня подачи затребования о согласовании,

(подпункт "б" в редакции закона от 13 октября 2011 года)

в) без разрешения собственника автомобильной дороги выполнение любых строительных работ и работ по добыче полезных ископаемых, а также работ по рытью и перемещению грунта, кроме необходимых для сельскохозяйственных нужд работ;

(пункт 1 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

2) в защитных полосах вдоль железных дорог запрещается:

а) осуществление действий, в результате которых уменьшается видимость или увеличиваются заносы на железной дороге,

б) осуществление действий, в результате которых ухудшается гидрологический режим в защитной полосе железной дороги или нарушается функционирование мелиоративных систем и сооружений защитной полосы и прилегающих к ней или пересекающих ее мелиоративных систем и сооружений,

(подпункт "б" в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

в) выполнение любых строительных работ или работ по рытью и перемещению грунта без согласования с управляющим железнодорожной инфраструктурой,

(подпункт “в” в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

г) *(исключен законом от 22 июня 2005 года)*

д) загромождение подъездных путей и подходов к объектам обслуживания железной дороги.

(2) *(Исключена законом от 14 марта 2013 года)*

(С изменениями, внесенными законами от 14 мая 2009 года и от 13 октября 2011 года)

Статья 43. Ограничения в защитных полосах вдоль сетей электронной связи и стационарных пунктов мониторинга

(Наименование статьи в редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 марта 2013 года)

(1) Дополнительно к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям без проекта выполняемых работ, письменно согласованного с владельцем сети электронной связи, в защитных полосах вдоль сетей электронной связи запрещается:

(вводная часть в редакции закона от 22 июня 2005 года)

1) выполнение любых строительных, монтажных и взрывных работ, грейдерных работ на грунте при помощи техники, а также земляных работ на глубине более 0,3 метра, на пахотных землях - на глубине более 0,45 метра, в полосе отчуждения земли автомобильных дорог - на глубине более 0,5 метра;

(пункт 1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

2) проведение геологических и геодезических изыскательских работ, связанных с бурением, взятием образцов земли и другими подобными работами;

3) посадка деревьев, устройство полевых станов, содержание скота, складирование материалов, кормов и удобрений, разведение костров и устройство тиров;

4) под воздухопроводными линиями сетей электронной связи перевозка не соответствующих по габаритам грузов, а также устройство стоянок для автотранспорта, тракторов и механизмов;

(пункт 4 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

5) устройство причалов для судов, барж и плавучих кранов, проведение работ по погрузке, выгрузке, углублению русла и землечерпальных работ, бросание якорей, движение с брошенными якорями, цепями, лотами, буксируемыми устройствами и тралами, отведение мест для рыболовства, ловля рыбы, сбор растений глубоководными устройствами, устройство мест для водопоя скота, колка и добыча льда;

6) снос и перестройка строений и мостов, перестройка коллекторов и туннелей, в которых проложены кабели сетей электронной связи или установлены опоры линий сетей электронной связи, кабельные распределительные коробки и распределительные шкафы (если строитель заранее не переместил линии и оборудование сети электронной связи по согласованию с их владельцем);

(пункт 6 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

7) засыпание или снос измерительных вех и предупредительных знаков, размещение на трассах подземных кабельных линий тяжелых (более 5 тонн) предметов, оборудование на трассах стоков кислот, солей и щелочей;

8) открытие дверей и люков необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов сетей электронной связи, микроволновых линий, канализационных кабельных колодцев, шахт, распределительных шкафов и кабельных коробок, а также подключение лиц, не обслуживающих упомянутые линии и оборудование, к линиям и оборудованию сетей электронной связи;

(пункт 8 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

9) осуществление любых других действий, которые могут вызвать повреждения линий и оборудования телекоммуникаций;

10) применение ломов, кирок, клиньев и пневматических инструментов при землеройных работах;

(пункт 10 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

11) засыпание землей или стройматериалами крышек люков кабельных канализационных колодцев, распределительных шкафов, предупредительных знаков и измерительных вех на подземных кабельных трассах, а также перемещение существующих линий и оборудования сетей электронной связи без предварительного согласования с их владельцем.

(Пункт 11 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 19 июня 2003 года)

(2) В защитной полосе стационарного пункта радиомониторинга строительство строений или сооружений, высота которых превышает 20 метров и высоту основания антенной системы стационарного пункта радиомониторинга, разрешается после письменного согласования строительного проекта или проекта устройства с собственником стационарного пункта радиомониторинга.

(Часть вторая в редакции закона от 14 марта 2013 года)

(С изменениями, внесенными законами от 14 марта 2013 года и от 19 мая 2016 года)

Статья 44. Ограничения в защитных полосах вокруг государственных станций и постов метеорологических и

гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов и постов мониторинга государственного значения

(1) В защитных полосах вокруг государственных станций и постов метеорологических и гидрологических наблюдений и вокруг других стационарных пунктов и постов мониторинга государственного значения (кроме пунктов мониторинга леса) физическим и юридическим лицам запрещается любая деятельность без согласования с государственным обществом с ограниченной ответственностью "Латвияс видес, геологияс ун метеорологияс центрс".

(Часть первая с изменениями, внесенными законами от 19 июня 2003 года и от 22 июня 2005 года)

(2) Ограничения в ведении хозяйства образцовых площадок мониторинга леса устанавливаются Кабинетом министров

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законами от 22 июня 2005 года и от 16 декабря 2010 года)

Статья 45. Ограничения в защитных полосах вдоль электрических сетей

(1) Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вдоль электрических сетей, за исключением защитных полос вдоль воздухопроводных линий электрических сетей с номинальным напряжением до 20 киловольт, если они пересекают территорию леса, где ограничения установлены только на трассе электролиний, устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

1) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к объектам электрических сетей;

2) запрещается размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, горючего, смазочных материалов, химических веществ и химических продуктов, лесоматериалов и материалов и веществ других видов;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 22 февраля 2002 года)

3) запрещается в защитных полосах вдоль воздухопроводных линий устройство спортивных площадок, игровых площадок, стадионов, рынков, остановок общественного транспорта, стоянок машин и механизмов, а также проведение любых мероприятий, связанных со сбором людей;

4) запрещается в защитных полосах вдоль подземных кабельных линий электропередачи проведение работ с использованием ударных механизмов, сбрасывание тяжестей, выброс и слив едких и вызывающих коррозию веществ, горюче-смазочных материалов;

5) запрещается строительство, капитальный ремонт, перестройка или снос любых строений и сооружений без разрешения собственника соответствующих коммуникаций;

6) запрещается проведение любого вида работ по добыче, погрузке и разгрузке полезных ископаемых, углублению русла, землечерпальных, взрывных и мелиоративных работ, а также размещение полевых станов и проведение механизированной поливки сельскохозяйственных культур;

7) запрещается в защитных полосах вдоль подводных кабельных линий электропередачи устройство причалов для судов, барж и плавучих кранов, стоянка на якоре, движение с брошенным якорем и закинутыми сетями, отведение мест для рыболовства и ловля рыбы, водных животных и добыча водорослей глубоководными устройствами, а также устройство мест для водопоя;

8) запрещается колка льда;

9) запрещается передвижение на машинах и механизмах, а также работа на сельскохозяйственной технике, высота которой превышает 4,5 метра при измерении от поверхности дороги (земли);

10) запрещается проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра, а на пахотных землях - на глубине более 0,45 метра, а также проведение разметки грунта с использованием техники;

11) запрещается проведение работ, связанных с временным затоплением земель;

12) запрещается препятствовать любыми действиями работникам предприятия по энергоснабжению, осуществляющим в защитной полосе работы по эксплуатации, ремонту, перестройке, устранению аварий или ликвидации их последствий в установленном настоящим законом порядке;

(пункт 12 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

13) запрещается выращивать деревья и кустарники на лесных землях – на площадях, указанных в методике установления защитных полос, за пределами лесных земель – по всей ширине защитной полосы. За пределами лесных земель собственник или правовой владелец земли может выращивать в защитной полосе деревья и кустарники, если об этом заключено письменное соглашение с собственником электросетей.

(Пункт 13 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(2) При строительстве оросительных канав и дренажных коллекторных канав, а также при установке ограждения и выполнении других работ должны быть сохранены подъездные дороги и подходы к электрическим сетям и их сооружениям.

(3) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(4) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 46. Ограничения в защитных полосах вдоль тепловых сетей

(1) Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вдоль тепловых сетей устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к тепловым сетям;

2) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законами от 21 февраля 2002 года и от 14 мая 2009 года)

3) запрещается проведение работ с использованием ударных механизмов;

4) запрещается хранение и слив химически активных и вызывающих коррозию веществ и горючего;

5) запрещается проведение работ, которые могут вызвать затопление тепловых сетей и повышение уровня грунтовых вод;

6) без предварительного согласования с собственником тепловых сетей в защитной полосе тепловых сетей запрещается:

а) строительство, капитальный ремонт, перестройка или снос любых строений и сооружений, а также любых коммуникаций,

б) проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра, а также проведение разметки грунта с использованием техники,

в) проведение других работ, мешающих обслуживанию тепловых сетей и способных вызвать их повреждение.

(2) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 47. Ограничения в защитных полосах вокруг мелиоративных сооружений и устройств

(1) Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вокруг мелиоративных сооружений и устройств устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законами от 21 февраля 2002 года и от 14 мая 2009 года)

2) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к мелиоративным сооружениям и устройствам, создание завалов камней;

3) запрещается проведение работ с использованием ударных механизмов, сбрасывание тяжестей, выброс и слив едких и вызывающих коррозию веществ, горюче-смазочных материалов.

(2) В защитных полосах вокруг государственных мелиоративных сооружений и устройств и мелиоративных сооружений и устройств государственного значения запрещается оставлять растущие кустарники и деревья, если они создают препятствия выполнению работ по эксплуатации

и содержанию мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, а также восстановительных или перестроечных строительных работ.

(Часть вторая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(С изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

Статья 48. Ограничения в защитных полосах вдоль водопроводных и канализационных сетей

Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вдоль водопроводных и канализационных сетей устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к объектам водопроводных и канализационных сетей;

2) запрещается проведение работ с использованием ударных механизмов, сбрасывание тяжестей, выброс и слив едких и вызывающих коррозию веществ, горюче-смазочных материалов;

3) запрещается хранение и слив химически активных и вызывающих коррозию веществ и горючего.

Статья 49. Ограничения в защитных полосах вокруг пунктов геодезической сети

В защитных полосах вокруг пунктов геодезической сети в дополнение к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается осуществлять действия, препятствующие доступу к пунктам геодезической сети и проведению геодезических работ в них;

2) запрещается размещать металлические предметы или предметы с сильным магнитным полем вокруг пунктов геомагнетической сети 1-го класса;

3) запрещается осуществлять перемещение массы (рыть или насыпать грунт, изменять плотность грунта и т.п.) вокруг пунктов гравиметрической сети 1-го класса;

4) запрещается осуществлять хозяйственную деятельность или строительство в защитных полосах пунктов государственной геодезической сети без согласования с Латвийским агентством геопространственной информации;

(пункт 4 в редакции закона от 23 мая 2013 года)

5) запрещается осуществлять хозяйственную деятельность или строительство в защитных полосах пунктов местной геодезической сети без согласования с соответствующим самоуправлением.

(Пункт 5 в редакции закона от 23 мая 2013 года)

(В редакции закона от 14 мая 2009 года)

Статья 50. Ограничения в защитных полосах вокруг навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения

(Наименование статьи в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

(1) Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вокруг навигационных технических средств устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, средств защиты растений, химических веществ и химических продуктов, лесоматериалов и материалов и веществ иных видов, кроме мест, предусмотренных для этой цели территориальными планировками или локальными планировками;

(пункт 1 в редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

2) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законами от 22 февраля 2002 года и от 14 мая 2009 года)

3) запрещается строительство строений и сооружений, установка оборудования, мешающего работе навигационных технических средств.

(2) В защитных полосах вокруг предназначенных для нужд обороны государства навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения дополнительно к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям запрещается строительство строений и сооружений, мешающих их работе. Ограничения на строительство строений и сооружений в защитных полосах вокруг предназначенных для нужд обороны государства навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения устанавливаются Кабинетом министров.

(Часть вторая в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

(С изменениями, внесенными законом от 28 ноября 2013 года)

Статья 51. Ограничения в защитных полосах вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин

В защитных полосах вокруг контрольно-измерительных приборов определения безопасности плотин в дополнение к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается проведение земельных работ глубже 0,3 метра, а также бурильных работ и работ ударными механизмами;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 22 июня 2005 года)

2) запрещается оборудование полигонов для захоронения отходов;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

3) запрещается размещение хранилищ кормов, минеральных удобрений, средств защиты растений, горючего, смазочных материалов, химических веществ и химических продуктов, лесоматериалов и

материалов и веществ иных видов, кроме мест, предусмотренных для этой цели территориальными планировками или локальными планировками;

(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

4) запрещается загромождение подъездных путей и подходов.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 51_1. Ограничения в защитных полосах вокруг оптических телескопов и радиотелескопов

В защитных полосах вокруг оптических телескопов и радиотелескопов в дополнение к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

1) в зоне молчания радиоизлучения запрещается устанавливать передающие радиоустройства и пользоваться имеющимися на этой территории радиоустройствами, за исключением наземных конечных устройств публичной сети электронной связи и устройств, необходимых для эксплуатации объекта;

(пункт 1 в редакции закона от 23 октября 2014 года)

2) на участке ограничения искусственного освещения за пределами помещений запрещается устанавливать и использовать источники света с силой света, превышающей 150 кандел, а другие источники света должны быть оснащены щитами, закрывающими поверх горизонта прямой свет;

3) в радиусе 300 метров вокруг павильона оптического телескопа в Балдоне рубка деревьев согласовывается с Министерством образования и науки.

(В редакции закона от 14 мая 2009 года)

Статья 52. Ограничения в защитных полосах вокруг кладбищ

(1) Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вокруг кладбищ устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается устройство новых мест забора питьевой воды, кроме случаев, когда проведены расчеты бактериологической защитной полосы вероятного места забора питьевой воды и констатирована возможность обеспечения качественной питьевой водой с соблюдением методики установления защитных полос вокруг мест водозабора;

(пункт 1 в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

2) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

(пункт 2 с изменениями, внесенными законами от 21 февраля 2002 года и от 14 мая 2009 года)

3) запрещается загромождение подъездных дорог и подходов к кладбищам.

(2) В дополнение к упомянутому в настоящей статье в территориальных планировках или локальных планировках

самоуправлениями могут быть установлены ограничения по этическим соображениям.

(Часть вторая в редакции закона от 21 февраля 2002 года и с изменениями, внесенными законом от 13 октября 2011 года)

Статья 53. Ограничение в защитных полосах вокруг кладбищ животных

Дополнительно к ограничениям, упомянутым в статье 35 настоящего закона, в защитных полосах вокруг кладбищ животных запрещается проведение работ, которые могут вызвать затопление и повышение уровня грунтовых вод.

Статья 54. Ограничения в защитных полосах вокруг объектов ветеринарного надзора

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 55. Ограничения в защитных полосах вокруг полигонов для захоронения отходов, свалок отходов, вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и очистных сооружений сточных вод

(Наименование статьи в редакции закона от 22 июня 2005 года)

В защитных полосах вокруг полигонов для захоронения отходов, свалок отходов, вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и очистных сооружений сточных вод в дополнение к упомянутому в статье 35 настоящего закона устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть в редакции закона от 22 июня 2005 года)

1) запрещается загромождение подъездных путей и подходов к полигонам для захоронения отходов, свалкам отходов и очистным сооружениям сточных вод, а также подъездных путей и подходов к предприятиям большой мощности по сжиганию или предприятиям по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения;

(пункт 1 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

2) запрещается проведение работ, которые могут вызвать затопление или повышение уровня грунтовых вод;

3) запрещается строительство новых зданий, кроме строительства зданий над резервуарами сточных вод с вентиляцией и случаев, когда строительство зданий связано с хозяйственным использованием отходов, полигонами для захоронения отходов, эксплуатацией очистных сооружений сточных вод, а также предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения, переработкой и

использованием побочных продуктов процесса очистки сточных вод, нуждами персонала и охраны, лабораториями, автостоянками, коммуникациями, электролиниями, электростанциями, насосными станциями, подземными резервуарами, газопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами;

(пункт 3 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

4) запрещается устройство новых мест забора питьевой воды.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 56. Ограничения в защитных полосах вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа

В эксплуатационных защитных полосах вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа в дополнение к ограничениям, упомянутым в статьях 35 и 58_2 настоящего закона, устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается устройство полигонов для захоронения отходов;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

2) запрещается сбрасывание тяжестей, выброс или слив на землю едких или вызывающих коррозию веществ, горючего или смазочных материалов;

3) запрещается проведение работ, связанных со взрыванием и добычей полезных ископаемых;

(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

4) запрещается загромождение и ограждение заборами подъездных дорог и подходов к газопроводам, оборудованию и сооружениям газоснабжения, складам и хранилищам газа;

(пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

5) запрещается хождение по надводным переходам газопроводов;

6) запрещается проведение работ, связанных с затоплением земли;

7) запрещается в защитных полосах вдоль подводных газопроводов движение с выброшенным якорем или закинутыми сетями, отведение мест для рыболовства и ловля рыбы, ловля водных животных и добыча водорослей при помощи глубоководных устройств;

8) запрещается выращивать деревья и кустарники на площадях, указанных в методике установления защитных полос;

(пункт 8 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

9) запрещается возводить любые строения;

(пункт 9 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

10) запрещается размещение хранилищ кормов для скота, минеральных удобрений, опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов;

11) запрещается размещение горюче-заправочных станций;

12) запрещается оборудовать причалы судов, барж и плавучих кранов, а также проводить работы по углублению русла и землечерпательные работы;

(пункт 12 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

12_1) запрещается любыми действиями создавать помехи работникам предприятия по газоснабжению, которые в защитной полосе осуществляют работы по эксплуатации, ремонту, перестройке, устранению аварий или ликвидации их последствий;

(пункт 12_1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

13) если не заключено письменное соглашение с собственником газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа, запрещается:

а) проведение работ с огнем и пламенем, вбивание свай, применение ударных механизмов с мощностью, превышающей 100 киловатт,

(подпункт "а" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

б) проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра, а на пахотных землях – на глубине более 0,45 метра, а также проведение работ по мелиорации и грейдерных работ на грунте;

в) проведение геологических, геодезических и других изыскательских работ, связанных с бурением скважин и взятием образцов грунта (кроме образцов почвы);

г) строительство, восстановление или перестройка инженерных сооружений;

(подпункт "г" в редакции закона от 14 мая 2009 года)

д) оборудование проезжей части и перекрестков проезжей части;

е) проведение других работ, которые мешают обслуживанию газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа или могут повредить эти объекты.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 57. Ограничения в защитных полосах вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) В защитных полосах безопасности в зоне шириной 25 метров вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров,

хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций в дополнение к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

1) запрещается оборудование полигонов для захоронения отходов;

(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

2) запрещается сбрасывание тяжестей, выброс или слив на землю едких или вызывающих коррозию веществ, горючего или смазочных материалов;

3) запрещается хождение по надводным переходам трубопроводов;

4) запрещается проведение работ, связанных с затоплением земли;

5) запрещается выращивание деревьев и кустарников на площадях, указанных в методике установления защитных полос;

6) если не заключено письменное соглашение с собственником мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций запрещается:

а) строительство, восстановление, перестройка или снос любых строений и инженерных сооружений,

б) размещение хранилищ кормов для скота, минеральных удобрений, опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов;

в) размещение топливозаправочных станций,

г) оборудование причалов для судов, барж и плавучих кранов,

д) проведение работ с огнем и пламенем, вбивание свай, применение виброкатков с весом, превышающим 5000 килограммов, и ударных механизмов с мощностью, превышающей 100 киловатт,

е) проведение земляных работ на глубине более 0,3 метра, а на пахотных землях – на глубине более 0,45 метра, а также проведение работ по мелиорации и грейдерных работ на грунте;

ж) проведение геологических, геодезических и других изыскательских работ, связанных с бурением скважин и взятием образцов грунта (кроме образцов почвы),

з) проведение работ по углублению русла и землечерпательных работ,

и) проведение других работ, которые мешают обслуживанию мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов

и опасных химических веществ и продуктов и связанных с ними предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций и связанного с этими объектами оборудования или могут повредить эти объекты.

(Подпункт "и" с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(Пункт 6 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Во всей защитной полосе безопасности вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, топливозаправочных станций в дополнение к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

1) запрещается проведение работ, связанных со взрыванием и добычей полезных ископаемых;

2) запрещается загромождение подъездных путей и подходов к местам добычи углеводородов, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и трубопроводам опасных химических веществ и продуктов, резервуарам, хранилищам, предприятиям по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов и их объектам;

3) запрещается в защитных полосах вдоль подводных трубопроводов движение с выброшенным якорем или закинутыми сетями, отведение мест для рыболовства и ловля рыбы, ловля водных животных и добыча водорослей при помощи глубоководных устройств.

(3) В защитных полосах безопасности вокруг мест добычи углеводородов и трубопроводов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке таких опасных химических веществ и продуктов, которые согласно Закону о химических веществах являются взрывоопасными, особо легко или легко воспламеняющимися, очень токсичными или токсичными химическими веществами или химическими продуктами, в дополнение к упомянутым в частях первой и второй настоящей статьи ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 23 октября 2014 года)

1) запрещается строительство новых жилых домов или перестройка существующих зданий под жилые дома;

2) запрещается строительство новых нежилых строений или перестройка существующих строений под нежилые строения, кроме

строений учреждений сообщения и связи и промышленно-производственных строений и складов, строительство которых письменно согласовано с собственником мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов;

3) запрещается строительство новых спортивных и развлекательных сооружений или перестройка существующих строений под спортивные и развлекательные сооружения;

4) запрещается открытие учреждений образования, оборудование игровых площадок и зон отдыха;

5) запрещается организация публичных мероприятий;

6) в городах и поселках запрещается в защитных полосах безопасности оборудование остановок общественных транспортных средств;

7) если не заключено письменное соглашение с собственником мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке или перевалке нефти, нефтепродуктов и опасных химических веществ и продуктов, запрещается размещение топливозаправочных станций, хранилищ опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов.

(4) В защитных полосах безопасности вокруг мест разведки и добычи углеводородов в море (в территориальном море и эксклюзивной экономической зоне Латвийской Республики) запрещается судоходство, за исключением случаев:

1) когда судоходство связано с прокладкой, контролем, тестированием, ремонтом, обслуживанием, заменой, восстановлением или демонтажем подводного кабеля или трубопровода в этой защитной полосе или вблизи нее;

2) когда судоходство связано с оказанием услуг любому находящемуся в этой защитной полосе оборудованию, с транспортировкой лица или товара на это оборудование или с него;

3) когда любое оборудование или соединенные инфраструктуры контролируются согласно регламентирующим отрасль нормативным актам;

4) которые связаны со спасанием или попыткой спасания жизни или собственности;

5) неблагоприятных погодных условий;

6) опасной ситуации;

7) получения согласия установленной нормативными актами ответственной структуры.

(Часть четвертая в редакции закона от 19 мая 2016 года)

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 58. Ограничения в защитных полосах вокруг плотин

В защитных полосах вокруг плотин в дополнение к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается без согласования с собственником плотины ловля рыбы;

2) запрещается без согласования с собственником плотины въезд в защитные полосы на плавучих средствах, кроме проведения спасательных работ, устранения аварий или ликвидации их последствий и въезда в защитные полосы соответствующих классу безопасности В и С плотин гидроэлектростанций и не связанных с гидроэлектростанциями плотин для обеспечения контроля;

3) при отсутствии утвержденного проекта выполнения работ, согласованного с собственником плотины, запрещается проведение бурильных работ, строительных работ, работ с ударными механизмами и земляных работ на глубине более 0,3 метра;

4) запрещается сбрасывание тяжестей, выброс или слив на землю едких или вызывающих коррозию веществ, горючего или смазочных материалов;

5) запрещается оборудование полигонов для захоронения отходов;

(пункт 5 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

6) запрещается размещение хранилищ кормов для скота, минеральных удобрений, нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов;

7) запрещается загромождение подъездных путей и подходов.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 58_1. Ограничения в защитных полосах безопасности вокруг ветряных генераторов

В защитных полосах вокруг ветряных электростанций в дополнение к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается строительство новых жилых домов или перестройка существующих зданий под жилые дома;

2) запрещается строительство новых строений и сооружений, которые могут мешать работе ветряной электростанции, или перестройка существующего строения таким образом, что оно мешает работе ветряной электростанции;

3) запрещается открытие учреждений образования, оборудование игровых площадок и зон отдыха;

4) запрещается организация публичных мероприятий;

5) запрещается размещение топливозаправочных станций, хранилищ нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законами от 13 октября 2011 года и от 19 мая 2016 года)

Статья 58_2. Ограничения в защитных полосах вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций

(Наименование статьи с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(1) В защитных полосах безопасности вокруг газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля, вокруг газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, газомерных станций, компрессорных станций природного газа, пунктов сбора природного газа, скважин газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом, автомобильных газозаправочных станций устанавливаются следующие ограничения:

(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

1) запрещается строительство новых зданий или перестройка нежилых строений под жилые здания, а также – если не заключено письменное соглашение с собственником газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа – перестройка существующих строений;

(пункт 1 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

2) запрещается строительство или открытие новых спортивных, образовательных и развлекательных сооружений или учреждений либо перестройка существующих строений под спортивные, образовательные и развлекательные сооружения или учреждения;

3) запрещается оборудование игровых площадок и зон отдыха;

4) запрещается организация публичных мероприятий;

5) *(исключен законом от 14 мая 2009 года)*

6) *(исключен законом от 19 мая 2016 года)*

7) запрещается проведение других работ (или действий), которые создают препятствия для обеспечения безопасности среды и людей во время эксплуатации и в случае возможных аварий газопроводов, газорегулировочных станций, газорегулировочных пунктов, компрессорных

станций природного газа, газохранилищ, складов, хранилищ и заправочных станций сжиженного углеводородного газа, складов и пунктов торговли баллонами со сжиженным углеводородным газом или автомобильных газозаправочных станций.

(Пункт 7 с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

(2) Собственник газопровода вместе с управляющим автомобильной дорогой обеспечивает запрет на остановку транспортных средств в защитных полосах безопасности вдоль газопроводов под давлением свыше 1,6 мегапаскаля.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 58_3. Ограничения в защитных полосах вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества и продукты

В защитных полосах вдоль железных дорог, по которым перевозятся нефть, нефтепродукты, опасные химические вещества или продукты, в дополнение к упомянутым в статье 35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается строительство новых жилых домов или перестройка существующих зданий под жилые дома;

2) запрещается строительство новых нежилых строений или перестройка существующих строений под нежилые строения, кроме строений учреждений сообщения и связи, сельскохозяйственных нежилых строений;

3) запрещается строительство новых спортивных и развлекательных сооружений или перестройка существующих строений под спортивные и развлекательные сооружения;

4) запрещается открытие учреждений образования, оборудование игровых площадок и зон отдыха;

5) запрещается организация публичных мероприятий;

6) запрещается размещение топливозаправочных станций, хранилищ опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов, если не заключено письменное соглашение с собственником железной дороги.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 58_4. Ограничения в защитных полосах вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более

В защитных полосах вдоль наземных теплотрасс, диаметр которых составляет 400 миллиметров и более, в дополнение к упомянутым в статье

35 настоящего закона ограничениям устанавливаются следующие ограничения:

1) запрещается строительство новых жилых домов или перестройка существующих зданий под жилые дома;

2) запрещается строительство новых нежилых строений или перестройка существующих строений под нежилые строения, кроме строений учреждений сообщения и связи, сельскохозяйственных нежилых строений, промышленно-производственных строений;

3) запрещается открытие учреждений образования, оборудование игровых площадок и зон отдыха;

4) запрещается организация публичных мероприятий;

5) запрещается оборудование остановок общественных транспортных средств;

6) запрещается размещение топливозаправочных станций, хранилищ опасных химических веществ и продуктов, лесоматериалов, воспламеняющихся, легко и особо легко воспламеняющихся веществ, продуктов и материалов, если не заключено письменное соглашение с собственником наземных теплотрасс.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года с изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 58_5. Ограничения в защитных полосах вокруг объектов государственной обороны

В защитных полосах вокруг объектов государственной обороны запрещается хозяйственная деятельность, а также другие действия без согласования с руководителем государственного оборонного объекта. Кабинет министров устанавливает ограничения на действия в защитных полосах вокруг государственных оборонных объектов.

(В редакции закона от 22 июня 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 14 мая 2009 года)

Статья 59. Методика установления защитных полос

(1) Методика установления защитных полос определяется Кабинетом министров по предложениям соответствующих государственных органов, упомянутых в настоящем законе.

(2) В методику установления защитных полос включаются:

1) требования эксплуатации и безопасности коммуникаций и объектов;

2) требования охраны среды и людей;

3) механизм содержания защитных полос и контроля их состояния;

4) информация о сервитутах и ограничениях, связанных с соответствующими объектами, коммуникациями и их защитными полосами;

5) порядок оборудования и обозначения в натуре защитных полос.

(Часть вторая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(3) Установленные пунктами 1 и 2 части второй настоящей статьи нормы в методику установления защитных полос не включаются, если они устанавливаются иными нормативными актами.

(Часть третья в редакции закона от 22 июня 2005 года)

Статья 60. Внесение ограничений в земельную книгу

(1) Ограничения права собственности, если защитная полоса расположена на находящемся в собственности земельном участке, вносятся в земельную книгу в установленном законом порядке.

(2) *(Исключена законом от 14 мая 2009 года)*

(С изменениями, внесенными законом от 22 июня 2005 года)

Глава VII. Содержание защитных полос и контроль их состояния

Статья 61. Содержание защитных полос

(1) Содержание в порядке защитных полос охраны среды и природных ресурсов и защитных полос вокруг кладбищ и вдоль государственных автомобильных дорог за свои средства осуществляет собственник или правовой владелец земли, если другими нормативными актами не установлено иное.

(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(2) Содержание в порядке эксплуатационных защитных полос, защитных полос безопасности и санитарных защитных полос (кроме защитных полос вокруг кладбищ и вдоль государственных автомобильных дорог и автомобильных дорог самоуправлений и железнодорожной земельной отделительной полосы инфраструктуры железной дороги публичного пользования) за свои средства осуществляет собственник соответствующего объекта или коммуникации, если другими нормативными актами не установлено иное.

(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(3) Обязанность по содержанию в порядке эксплуатационных защитных полос, защитных полос безопасности и санитарных защитных полос (кроме защитных полос вокруг кладбищ и вдоль государственных автомобильных дорог и автомобильных дорог самоуправлений и железнодорожной земельной отделительной полосы инфраструктуры железной дороги публичного пользования) по взаимному соглашению может быть делегирована собственнику или пользователю земли.

(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(4) Порядок содержания защитных полос вдоль улиц в городах, селах и других населенных пунктах определяется правилами застройки волостей и городов.

(Часть четвертая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(5) В защитных полосах воздухопроводных линий электрических сетей за пределами трасс электролиний, в защитных полосах воздухопроводных линий сетей электронной связи и ответвлений вышек и мачт антенн линий радиосвязи производится опиливание ветвей или крон растущих деревьев с целью недопущения падения этих деревьев или ветвей на объект и согласно методике установления защитной полосы соответствующего объекта производится рубка только тех деревьев, которые могут представлять угрозу для объекта. Представляющими потенциальную угрозу деревьями считаются деревья, которые находятся в защитных полосах воздухопроводных линий электрических сетей, воздухопроводных линий сетей электронной связи и ответвлений вышек и мачт антенн линий радиосвязи и высота которых превышает расстояние от корневого горла дерева до крайнего провода воздухопроводной линии, если существует по меньшей мере одно из следующих условий:

1) деревья имеют постоянное отклонение от вертикальной оси в сторону воздухопроводных линий более 15 градусов;

2) деревья имеют видимые признаки гниения;

3) диаметр ствола лиственного дерева на высоте 1,3 метра над корневым горлом составляет менее 1/100 от высоты дерева;

4) деревья рядом с трассой воздухопроводной линии электрических сетей растут в полосе несрубленного леса, ширина которого составляет менее 30 метров;

5) лиственные деревья имеют несимметричную крону (большая часть ветвей растет в направлении проводов линии) или у них механическим образом повреждена корневая система;

6) расстояние лиственных деревьев от концов ветвей до крайнего провода на воздухопроводных линиях электрических сетей, напряжение которых не превышает 1 киловольт, составляет менее четырех метров;

7) деревья изгрызены бобрами.

(Часть пятая в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

(6) В защитных полосах в лесах вдоль внешних краев земельной отделительной полосы автомобильных дорог и железных дорог должна быть образована минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 1,5 метра, и она ежегодно должна восстанавливаться.

(Часть шестая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

(7) Защитные полосы вдоль автомобильных дорог и железных дорог, вокруг газопроводов, оборудования и строений газоснабжения, складов и хранилищ газа, вокруг мест добычи углеводородов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, трубопроводов опасных химических веществ и продуктов, резервуаров, хранилищ, предприятий по переработке и перевалке нефти, нефтепродуктов, опасных химических веществ и продуктов содержатся в состоянии пожарной безопасности. Порядок содержания определяется методикой установления этих защитных полос.

(Часть седьмая в редакции закона от 22 июня 2005 года)

(8) Входящие в защитные полосы железнодорожные земельные отделительные полосы поддерживаются в пожаробезопасном состоянии управляющим инфраструктурой железной дороги публичного пользования.

(Часть восьмая в редакции закона от 21 февраля 2002 года)

(9) В местах, где перекрываются защитная полоса наземных водных объектов и защитная полоса вокруг мелиоративных сооружений и устройств, разрешается убирать заросли, в том числе вырубать деревья при проведении восстановительных или перестроечных строительных работ мелиорационной системы.

(Часть девятая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(10) Деревья на трассе электролиний вырубаются собственником или владельцем объекта либо его уполномоченным лицом за счет средств собственника или владельца объекта или - по взаимному письменному соглашению - собственником или правовым владельцем земли.

(Часть десятая в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

(10_1) В защитных полосах за пределами трасс воздухопроводных электролиний установлены следующие требования:

1) собственник или правовой владелец земли выращивает деревья таким образом, чтобы они не представляли потенциальную угрозу деятельности инфраструктуры. Если высота лесонасаждения согласно Государственному регистру леса превышает расстояние от оси линии до края трассы, лесонасаждение считается представляющим потенциальную угрозу для инфраструктуры и собственник или правовой владелец леса имеет право на вырубку растущих в нем деревьев;

2) собственник или правовой владелец объекта согласно методике установления защитной полосы соответствующего объекта имеет право вырубать только те деревья, которые не вырублены собственником или правовым владельцем земли и которые согласно части пятой настоящей статьи являются представляющими потенциальную угрозу деревьями;

3) собственник, правовой владелец объекта либо его уполномоченное лицо за месяц до начала вырубки деревьев направляет письменную информацию об этом собственнику или правовому владельцу земли и о начале вырубки деревьев в защитных полосах воздухопроводных линий

электрических сетей за пределами трасс электролиний сообщает Государственной службе леса;

4) собственник или правовой владелец леса обязан ежегодно до начала вырубки деревьев сообщать об этом Государственной службе леса, если деревья вырубаются собственником или правовым владельцем леса;

5) лицо – собственник, правовой владелец объекта либо его уполномоченное лицо, собственник или правовой владелец леса, - которое будет производить вырубку деревьев на особо охраняемой природной территории или в микрозаказнике, за исключением ландшафтной охранной зоны и нейтральной зоны заповедника биосферы Северной Видземе, для запланированного действия получает письменное разрешение Управления по охране природы;

6) Управлением по охране природы вырубка деревьев оценивается согласно требованиям нормативных актов об охране и использовании особо охраняемых природных территорий и микрозаказников.

(Часть 10_1 в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

(10_2) Если вырубка деревьев является необходимой в чрезвычайных ситуациях или ситуациях, при которых деревья упали на объект или наклонились в такой мере, что они или их ветви препятствуют деятельности объекта, вырубка деревьев может быть начата после представления устного сообщения в Государственную службу леса, Управление по охране природы, если действие осуществляется на особо охраняемой природной территории, за исключением ландшафтной охранной и нейтральной зоны заповедника биосферы Северной Видземе. Собственник или владелец объекта в течение недели после вырубки деревьев информирует об этом собственника или правового владельца земли.

(Часть 10_2 в редакции закона от 18 апреля 2013 года)

(11) Собственник или владелец недвижимой собственности обеспечивает для собственника или владельца объекта доступ к объекту и его защитной полосе с целью обеспечения содержания защитной полосы и выполнения работ, необходимых для эксплуатации, ремонта, восстановления и перестройки соответствующего объекта.

(Часть одиннадцатая в редакции закона от 14 мая 2009 года)

(С изменениями, внесенными законом от 19 мая 2016 года)

Статья 62. Содержание базы данных защитных полос и регистрация защитных полос в информационной системе государственного кадастра недвижимой собственности

(Утратила силу законом от 14 мая 2009 года)

Статья 63. Отведение и обозначение защитных полос в натуре

При необходимости защитные полосы обозначаются в натуре особыми знаками. Порядок отведения и обозначения защитных полос в натуре, а также образцы используемых знаков определяются Кабинетом министров.

(В редакции закона от 21 февраля 2002 года)

Статья 64. Контроль состояния защитных полос

(1) Контроль состояния защитных полос в пределах своей компетенции осуществляют:

1) самоуправления;

2) соответствующие министерства и подчиненные или поднадзорные им органы;

3) собственник или пользователь соответствующего объекта или коммуникации.

(2) Порядок осуществления контроля в защитных полосах вдоль улиц в городах, селах и других населенных пунктах определяется правилами застройки волостей и городов.

(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 21 февраля 2002 года)

Статья 65. Ответственность за нарушение настоящего закона и рассмотрение споров

(Исключена законом от 18 июня 2020 года)

Статья 66. Межгосударственные договоры и соглашения о защитных полосах

(Исключена законом от 21 февраля 2002 года)

Глава VII_[1]
Административные правонарушения в защитных полосах охраны среды и природных ресурсов и компетенция в процессе административных правонарушений

(Глава в редакции закона от 18 июня 2020 года)

Статья 66_[1]. Нарушение правил перемещения, остановки и стоянки механических транспортных средств

За нарушение правил перемещения, остановки и стоянки механических транспортных средств в защитной полосе прибрежных береговых дюн и на пляже Балтийского моря и Рижского морского залива применяется предупреждение или штраф в размере от шести до семидесяти единиц штрафа.

Статья 66_[2]. Нарушение требований и ограничений, установленных в защитных полосах охраны среды и природных ресурсов

За нарушение требований и ограничений, установленных в защитных полосах охраны среды и природных ресурсов, за исключением упомянутых в статье 66_[1] настоящего закона нарушений, применяется штраф к физическому лицу в размере от шести до двухсот восьмидесяти единиц штрафа, к должностному лицу – от четырнадцати до двухсот восьмидесяти

единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двадцати восьми до пятисот восьмидесяти единиц штрафа.

Статья 66_[3]. Компетенция в процессе административных правонарушений по правонарушениям в защитных полосах охраны среды и природных ресурсов

(1) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статье 66_[1] настоящего закона, ведет Государственная служба среды, Государственная полиция, полиция самоуправления, должностное лицо самоуправления по контролю за средой или инспекция среды самоуправления.

(2) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статье 66_[1] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная служба леса или Управление по охране природы. Дело об административном правонарушении рассматривает Государственная служба среды.

(3) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статье 66_[2] настоящего закона, ведет Государственная служба среды.

(4) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статье 66_[2] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная полиция, полиция самоуправления, Государственная служба леса или Управление по охране природы. Дело об административном правонарушении рассматривает Государственная служба среды.

Глава VII_[2]
Административные правонарушения в эксплуатационных защитных полосах и компетенция в процессе административных правонарушений

(Глава в редакции закона от 18 июня 2020 года)

Статья 66_[4]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вдоль сетей электронной связи

За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в защитных полосах вдоль сетей электронной связи применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двухсот восьмидесяти до одной тысячи четырехсот двадцати единиц штрафа.

Статья 66_[5]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вдоль электрических сетей

(1) За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в отношении рубки деревьев в защитных полосах вдоль электрических сетей на особо охраняемой природной территории или в микрозаказнике применяется штраф к физическому лицу в размере от шести до двухсот единиц штрафа, а к юридическому лицу – от пятидесяти шести до четырехсот восьмидесяти единиц штрафа.

(2) За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в защитных полосах вдоль электрических сетей, за исключением упомянутых в части первой настоящей статьи нарушений, применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до восьмидесяти шести единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двадцати восьми до двухсот восьмидесяти единиц штрафа.

Статья 66_[6]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вокруг навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения

За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в эксплуатационных защитных полосах вокруг навигационных технических средств и военно-морских технических средств наблюдения применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двухсот восьмидесяти до одной тысячи четырехсот двадцати единиц штрафа.

Статья 66_[7]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа

За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в эксплуатационных защитных полосах вокруг газопроводов, оборудования и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до четырехсот единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двадцати восьми до восьмисот единиц штрафа.

Статья 66_[8]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вокруг объектов государственной обороны

(1) За нарушение установленных нормативными актами ограничений на действия по содержанию в защитных полосах вокруг объектов государственной обороны применяется предупреждение или штраф к физическому лицу в размере от шести до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу – от четырнадцати до двухсот восьмидесяти единиц штрафа.

(2) За осуществление хозяйственной деятельности в защитных полосах вокруг объектов государственной обороны без согласования с Министерством обороны применяется штраф к физическому лицу в размере

от шести до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу – от четырнадцати до двухсот восьмидесяти единиц штрафа.

(3) За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в защитных полосах вокруг объектов государственной обороны применяется штраф к должностному лицу в размере от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа.

Статья 66_[9]. Компетенция в процессе административных правонарушений по правонарушениям в эксплуатационных защитных полосах

(1) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статьях 66_[4] и 66_[6] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная полиция или полиция самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает административная комиссия или подкомиссия самоуправления.

(2) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в части первой статьи 66_[5] настоящего закона, ведет Управление по охране природы.

(3) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в части первой статьи 66_[5] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная служба леса или полиция самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает Управление по охране природы.

(4) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в части второй статьи 66_[5] и статье 66_[7] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная полиция, полиция самоуправления, должностное лицо самоуправления по контролю за средой или инспекция среды самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает административная комиссия или подкомиссия самоуправления.

(5) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статье 66_[8] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Военная полиция, Государственная полиция или полиция самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает административная комиссия или подкомиссия самоуправления.

Глава VII_[3]
Административные правонарушения в защитных полосах безопасности и компетенция в процессе административных правонарушений

(Глава в редакции закона от 18 июня 2020 года)

Статья 66_[10]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вокруг плотин

За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в защитных полосах вокруг плотин применяется штраф к физическому лицу в размере от шести до ста сорока единиц штрафа, а к юридическому лицу – от четырнадцати до двухсот единиц штрафа.

Статья 66_[11]. Нарушение ограничений, установленных в защитных полосах вокруг нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, резервуаров или хранилищ нефти и нефтепродуктов

За нарушение установленных нормативными актами требований и ограничений в защитных полосах безопасности вокруг нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, резервуаров или хранилищ нефти и нефтепродуктов применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до восьмидесяти шести единиц штрафа, а к юридическому лицу – от двадцати восьми до двухсот восьмидесяти единиц штрафа.

Статья 66_[12]. Компетенция в процессе административных правонарушений по правонарушениям в защитных полосах безопасности

Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в статьях 66_[10] и 66_[11] настоящего закона, до рассмотрения дела об административном правонарушении ведет Государственная полиция, полиция самоуправления, должностное лицо самоуправления по контролю за средой или инспекция среды самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает административная комиссия или подкомиссия самоуправления.

Глава VIII. Заключительное положение

(Глава в редакции закона от 19 июня 2003 года)

Статья 67. Утверждение границ поселков

Границы поселков в защитной полосе побережья Балтийского моря и Рижского морского залива утверждаются Министерством охраны среды и регионального развития на основании предложения самоуправления в проекте территориальной планировки местного самоуправления.

(С изменениями, внесенными законом от 16 декабря 2010 года)

Переходные положения

1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивают силу изданные в порядке, установленном статьей 81 Конституции, постановления Кабинета министров:

1) № 324 “О защитных полосах” (Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1996, № 20);

2) № 216 “Об ограничении права пользования недвижимой собственностью с внешними объектами предприятий по энергоснабжению” (Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1995, № 17);

3) № 94 “О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 18 июля 1995 года № 216 “Об ограничении права пользования недвижимой собственностью с внешними объектами предприятий по энергоснабжению” (Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1996, № 10);

4) № 22 “О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 18 июля 1995 года № 216 “Об ограничении права пользования недвижимой собственностью с внешними объектами предприятий по энергоснабжению” (Латвияс Вестнесис, 1997, № 22).

2. До 1 июля 2004 года Министерство по делам регионального развития и самоуправлений по согласованию с Министерством среды на основании внесенного самоуправлениями предложения в территориальной планировке местного самоуправления утверждает границы поселков для тех поселков, границы которых территориальной планировкой местного самоуправления установлены до дня вступления в силу статьи 67 настоящего закона.

(Пункт 2 в редакции закона от 19 июня 2003 года)

3. Кабинет министров до 31 июля 2006 года устанавливает порядок создания, содержания и оборота информации базы данных защитных полос.

(Пункт 3 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

4. До 31 декабря 2005 года разрешается представление предусмотренной частью третьей статьи 33 настоящего закона информации с использованием систем координат, отличающихся от Латвийской системы координат LKS 92.

(Пункт 4 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

5. До 31 декабря 2006 года разрешается представление предусмотренной частью третьей статьи 33 настоящего закона информации как в цифровой, так и в аналоговой (бумажной) форме с использованием координат Латвийской системы координат LKS 92 и покрытием расходов, необходимых для преобразования аналоговой информации в цифровую форму.

(Пункт 5 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

6. Если предприятия большой мощности по сжиганию или предприятия по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии

субпродуктов животного происхождения получили разрешение на строительство до 15 июля 2005 года, статьи 28 и 55 настоящего закона об установлении защитной полосы вокруг предприятий большой мощности по сжиганию или предприятий по переработке не предусмотренных для использования в продовольствии субпродуктов животного происхождения и установленные ими ограничения применяются с 1 апреля 2010 года.

(Пункт 6 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

7. Кабинет министров до 1 июля 2006 года издает проекты методик, упомянутых в части третьей статьи 16, части третьей статьи 17, части третьей статьи 19, части третьей статьи 22, части четвертой статьи 30, части четвертой статьи 32, части третьей статьи 32_1, части третьей статьи 32_2 и части третьей статьи 32_4 настоящего закона. До дня вступления этих методик в силу применяются следующие методики, насколько они не противоречат настоящему закону:

1) правила Кабинета министров от 20 октября 1998 года № 415 “Методика установления эксплуатационных защитных полос вдоль электрических сетей”;

2) правила Кабинета министров от 20 октября 1998 года № 416 “Методика установления эксплуатационных защитных полос вдоль теплотрасс”;

3) правила Кабинета министров от 26 мая 1998 года № 198 “Правила о методике установления эксплуатационных защитных поло вдоль водопроводных и канализационных сетей”;

4) правила Кабинета министров от 20 октября 1998 года № 413 “Методика установления эксплуатационных защитных полос вокруг газопроводов, складов и хранилищ газа”;

5) правила Кабинета министров от 20 октября 1998 года № 414 “Методика установления защитных полос безопасности вокруг нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, складов и хранилищ нефти и нефтепродуктов”;

6) правила Кабинета министров от 25 февраля 2003 года № 94 “Методика установления защитных полос в водных акваториях вверх и вниз от плотин”.

(Пункт 7 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

8. Кабинет министров до 1 января 2006 года издает правила, упомянутые в статье 33 настоящего закона.

(Пункт 8 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

9. Кабинет министров до 1 ноября 2005 года издает правила, упомянутые в статьях 23_1 и 58_5 настоящего закона.

(Пункт 9 в редакции закона от 22 июня 2005 года)

10. Думы (советы) местных самоуправлений оценивают свои территориальные планировки и при необходимости не позднее чем в

течение 18 месяцев после вступления в силу изменений в статьях 1, 7 и 37 настоящего закона разрабатывают и утверждают необходимые изменения в территориальных планировках для обеспечения установления защитных полос поверхностных водных объектов в соответствии с предусмотренным законом.

(Пункт 10 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

11. Кабинет министров до 1 июня 2008 года издает методику установления защитных полос поверхностных водных объектов. До дня вступления в силу новой методики применяются правила Кабинета министров от 4 августа 1998 года № 284 “Методика установления защитных полос водоемов и водотоков”, насколько они не противоречат настоящему закону.

(Пункт 11 в редакции закона от 6 марта 2008 года)

12. Изменения в пункте 2 части второй статьи 13 настоящего закона вступают в силу 1 июля 2009 года.

(Пункт 12 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

13. До дня вступления в силу предусмотренных частью второй статьи 33 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 декабря 2009 года применяются правила Кабинета министров от 27 июня 2006 года № 510 “Порядок согласования защитной полосы для электрических сетей, тепловых сетей, водопроводных и канализационных сетей, газопроводов, устройств и сооружений газоснабжения, складов и хранилищ газа, если защитная полоса занимает землю, являющуюся совместной собственностью собственников квартир многоквартирных домов”, насколько они не противоречат настоящему закону.

(Пункт 13 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

14. Части седьмая, восьмая, девятая и десятая статьи 33 настоящего закона вступают в силу 1 января 2014 года.

(Пункт 14 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

15. Часть девятая статьи 35 настоящего закона, а также изменения в части четвертой статьи 45 и части второй статьи 46 настоящего закона (об исключении этих частей) вступают в силу 1 июля 2009 года. В соответствии с условиями первого предложения части девятой статьи 35 настоящего закона подлежат обсуждению те правовые отношения, которые учреждены после 1 июля 2009 года.

(Пункт 15 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

16. До дня вступления в силу предусмотренных статьей 58_5 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 декабря 2009 года применяются правила Кабинета министров от 27 июня 2006 года № 509 “Правила об ограничениях на пребывание в защитных полосах вокруг государственных оборонных объектов”, насколько они не противоречат настоящему закону.

(Пункт 16 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

17. Статья 62 настоящего закона утрачивает силу 1 января 2014 года.

(Пункт 17 в редакции закона от 14 мая 2009 года)

18. До дня вступления в силу предусмотренных частями второй и третьей статьи 21 настоящего закона методик, но не долее чем до 30 июня 2012 года применяются правила Кабинета министров от 10 сентября 2002 года № 412 “Правила о методике установления эксплуатационных защитных полос навигационных технических средств”, насколько они не противоречат настоящему закону.

(Пункт 18 в редакции закона от 13 октября 2011 года)

19. Новая редакция пункта 2 части четвертой статьи 36 и подпункта “а” пункта 4 статьи 39 настоящего закона, а также изменения в подпункте “з” пункта 5 части первой статьи 37 настоящего закона вступают в силу 1 января 2013 года.

(Пункт 19 в редакции закона от 13 октября 2011 года)

20. Новая редакция пункта 1 части второй статьи 13 и изменения в пункте 1 части первой статьи 37, подпункте “а” пункта 2 статьи 39, пункте 1 статьи 41, пункте 1 статьи 50, пункте 3 статьи 51 и части второй статьи 52 настоящего закона (которые распространяются на документ планирования территориального развития – локальную планировку) вступают в силу одновременно с Законом о планировании территориального развития.

(Пункт 20 в редакции закона от 13 октября 2011 года)

21. Упомянутая в части второй статьи 43 настоящего закона обязанность согласования распространяется на новые проекты устройства и строительства, в отношении которых до дня вступления в силу изменения в статье 43 настоящего закона (о ее дополнении частью второй), не акцептован проект устройства или не выдано строительное разрешение.

(Пункт 21 в редакции закона от 14 марта 2013 года)

22. Государственное акционерное общество “Электрониские сакари” (*ред. – “Электронная связь”*) путем публикации в официальном издании “Латвияс Вестнесис” и на домашней странице в интернете того самоуправления, на территории которого находится стационарный пункт радиомониторинга, информирует о защитной полосе этого стационарного пункта радиомониторинга и ограничениях в ней в течение 30 дней после вступления в силу частей 2_2 и 2_3 статьи 14 настоящего закона с указанием также кадастровых номеров тех недвижимых собственностей, на которые распространяется защитная полоса. Одновременно направляется сообщение собственнику или правовому владельцу недвижимой собственности, на недвижимую собственность которого распространяется защитная полоса.

(Пункт 22 в редакции закона от 14 марта 2013 года)

23. Кабинет министров до 28 февраля 2014 года издает упомянутые в части четвертой статьи 21 и части второй статьи 50 настоящего закона правила.

(Пункт 23 в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

24. Установленные частью второй статьи 50 настоящего закона ограничения не распространяются на строительство строений и сооружений, в отношении которых до 28 февраля 2014 года выдано разрешение на строительство.

(Пункт 24 в редакции закона от 28 ноября 2013 года)

Информационная ссылка на директиву Европейского союза

(В редакции закона от 19 мая 2016 года)

В закон включены правовые нормы, вытекающие из Директивы Европейского Парламента и Совета от 12 июня 2013 года 2013/30/ES о безопасности действий, связанных с действиями нефтегазовой отрасли в море, и которой изменяется Директива 2004/35/ЕК.